




Senkschraube DIN EN ISO 2009 - M5x12 - 8.8
 counter sunk screw DIN EN ISO 2009 - M5x12 - 8.8



RAL 9005 deep black coated

EPS schwarz

Außen RAL 9005 Tiefschwarz beschichtet elektrost., 50-70my

[mm]		Roh- / Ausgangsteil		Zul. Abw. ISO 2768-mK ISO 8015		Oberflächen ISO 1302		Werkstoff polyamide PA6		STUV Mat.-Nr. ---		0 g 0, cm ³															
				Datum		Name		Benennung		Maßstab		1:1															
				Bearb. 1.06.07		t.mai		cover plate with counter sunk screw		Format		A4H															
				Gepr. 14.06.07		m.teke				Blatt		01		von 1 Bl.													
				Norm		Steinbach & Vollmann GmbH + Co. KG 42579 Heiligenhaus www.stuv.de		Zeichnungsnummer		18700340																	
Zust.		Änderung		Datum		Name		Urspr.: OSK167400000		Ers. f.:		Ers. d.:															
ISO 2768 mK		Längenmaße				Winkelmaße				Fasen / Rundungsradien				Geradheit u. Ebenheit				Rechtwinkligk.				Symmetrie				Lauf	
mittel / K		± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1°	± 30'	± 20'	± 10'	± 5'	± 0,2	± 0,5	± 1	± 2	0,05	0,1	0,2	0,4	0,6	0,4	0,6	0,8	0,6	0,6	0,8	0,2

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und
 Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
 Alle Rechte vorbehalten nach DIN34