

**Nom du produit :** BELT DRESSING FG **Date de création/révision :** 23.11.10  
**Ref.Nr.:** UK10580-2-231110 **Remplace :** 12.01.09

## 1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE

**Nom du produit :** BELT DRESSING FG  
Aérosol

**Application :** Lubrifiants

**Nom de la société :** CRC Industries UK Ltd.  
 Castlefield Industrial Estate, Wylds Rd, Bridgwater,  
 Somerset,  
 UK, TA64DD  
 Tel.: (+44)(0)1278 727200  
 Fax: (+44)(0)1278 425644  
 E-mail : [hse.uk@crcind.com](mailto:hse.uk@crcind.com)

**Numéro d'appel d'urgence :** (+44)(0)1278 727200  
**Belgique : Antigifcentrum/Centre Antipoisons: 070 - 245 245**

Filiales		Tel	Fax
<b>CRC Industries Europe</b>	Touwslagerstraat 1 9240 Zele Belgium	(+32) (0) 52 / 45 60 11	(+32) (0) 52 / 45 00 34
<b>CRC Industries Finland</b>	Asemanrinne 13, 08500 Lohja AS	(+358)(0)19/32921	(+358)(0)19/383676
<b>CRC Industries France</b>	12, Bld des Martyrs de Chateaubriant F-95102 Argenteuil Cédex	(+33)(0)1/34112000	(+33)(0)1/34110996
<b>CRC Industries Deutschland</b>	Südring 9, 76473 Iffezheim	(+49)(0)7229/3030	(+49)(0)7229/303266
<b>CRC Industries Iberia</b>	Gremio del cuero S/N, 40195 Segovia	(+34)921/427546	(+34)921/436270
<b>CRC Industries Sweden</b>	Kryptongatan 14, 43153 Mölndal	(+46)(0)31/7068480	(+46)(0)31/273991

## 2. IDENTIFICATION DES DANGERS

**Santé et Sécurité :** Extrêmement Inflammable  
 (propulseur propane/butane)  
 Irritant pour la peau.  
 L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.  
 Remarque: Pour les préparations classées nocives en raison du danger en cas d'aspiration, il n'est pas nécessaire de les étiqueter «nocif» avec la phrase R65 si elles sont placées sur le marché sous forme d'aérosols ou dans des récipients munis d'un dispositif scellé de pulvérisation. (directive européenne 67/548 Annexe VI 9.4)

**Environnement :** Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.



<b>Nom du produit :</b>	BELT DRESSING FG	<b>Date de création/révision :</b>	23.11.10
<b>Ref.Nr.:</b>	UK10580-2-231110	<b>Remplace :</b>	12.01.09

**Autres dangers :**

Réceptif sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.  
Sans une aération suffisante la formation de vapeurs explosives est possible.

**3. COMPOSITION ET INFORMATION SUR LES COMPOSANTS**

Composants dangereux	N° CAS	EINECS	w/w %	symbole	phrase-R*	Notes
naphta léger (pétrole), hydrotraité (benzène<0.1%)	64742-49-0	265-151-9	30-60	F,Xn,N	11-38-51/53-65-67	B,P
hydrocarbures riches en C3-4, distillat de pétrole Gaz de pétrole (1,3-butadiène < 0.1%)	68512-91-4	270-990-9	30-60	F+	12	K
<b>Explanation notes</b>						
B : substances avec limite d'exposition sur le lieu de travail nationale						
K : la classification comme cancérogène ne s'applique pas, la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène (Einecs no 203-450-8)						
P : la classification comme cancérogène ne s'applique pas, la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène (Einecs no 200-753-7)						

(\* Explication des phrases de risques: chapitre 16)

**4. PREMIERS SECOURS****Informations générales :**

Les précautions usuelles pour la manipulation des produits chimiques devront être observées  
En cas de symptômes persistants, faire appel à un médecin

**Contact avec les yeux :**

Si la substance a touché les yeux, les laver immédiatement avec beaucoup d'eau

**Contact avec la peau :**

Enlever immédiatement tout vêtement contaminé et mouiller la peau atteinte copieusement avec de l'eau.  
Ensuite laver avec du savon et de l'eau  
Consulter un médecin

**Inhalation :**

Air frais, tenir calme et au chaud.  
Faire appel à un médecin si des effets négatifs apparaissent



<b>Nom du produit :</b>	BELT DRESSING FG	<b>Date de création/révision :</b>	23.11.10
<b>Ref.Nr.:</b>	UK10580-2-231110	<b>Remplace :</b>	12.01.09

**Ingestion :** Il ne se produira probablement pas d'ingestion  
En cas d'ingestion ne pas faire vomir à cause des risques d'aspiration dans les poumons. Si il y a un doute, faire appel immédiatement à un médecin.

## 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

**Point d'éclair (sans propulseur):** < 0 °C  
**Limites d'explosion : limite supérieure :** Non connu.  
**limite inférieure :** Non connu.  
**Moyens d'extinction :** Mousse, dioxyde de carbone ou agent sec  
**Procédures de lutte contre l'incendie :** Conserver au frais le(s) récipient(s) exposé(s) au feu, en aspergeant d'eau  
**Risques particuliers de l'exposition :** Les aérosols peuvent exploser à des températures supérieures à 50°C.

## 6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

**Les précautions individuelles :** Supprimer les points d'ignition  
Assurer une ventilation adéquate  
Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.  
**Les précautions pour la protection de l'environnement :** Ne pas jeter les résidus à l'égoût ou dans les rivières  
Si l'eau polluée atteint les systèmes d'égoûts ou les cours d'eau informer immédiatement les autorités compétentes  
**Les méthodes de nettoyage :** Absorber la substance répandue avec un matériel inerte approprié

## 7. MANIPULATION ET STOCKAGE

**Manipulation :** Utiliser seulement dans des zones ventilées  
Tenir loin de la chaleur et de sources d'ignition  
Ne pas vaporiser sur une flamme ou un corps incandescent.  
Ne pas percer ou brûler les aérosols, même après usage.  
Ne pas respirer les aérosols ou vapeurs.  
Éviter le contact avec la peau et les yeux.  
**Stockage :** Aérosol sous pression. A protéger contre les rayons solaires et ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.  
Conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé  
Conserver hors de la portée des enfants.



**Nom du produit :** BELT DRESSING FG **Date de création/révision :** 23.11.10  
**Ref.Nr.:** UK10580-2-231110 **Remplace :** 12.01.09

## 8. CONTROLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

**Procédures d'ordre technique :** Assurer une ventilation adéquate  
Tenir loin de la chaleur et de sources d'ignition  
Eviter l'accumulation de charges électrostatiques

**Protection individuelle :** Utiliser seulement dans des zones ventilées  
Il est recommandé de prendre les précautions nécessaires pour éviter le contact avec la peau et les yeux lors de l'utilisation du produit

**inhalation :** En cas de ventilation insuffisante porter un appareil respiratoire approprié.)  
(Filter type AX)

**la peau et les mains :** Porter des gants  
(nitrile)

**les yeux :** Porter des lunettes.

### Limites d'exposition :

Composants dangereux	N° CAS	méthode	
<b>limites d'exposition professionnelle nationales : France</b>			
naphta léger (pétrole), hydrotraité (benzène<0.1%)	64742-49-0	VME	1000 mg/m3
		VLE	1500 mg/m3

## 9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES (pour aérosols sans propulseur)

**Aspect : état physique :** Liquide en aérosol avec propulseur propane/butane.

**couleur :** Incolore.

**odeur :** Odeur caractéristique.

**Point/intervalle d'ébullition :** Non connu.

**Densité relative :** 0.794 g/cm3 (@ 20°C).

**pH :** Non applicable.

**Pression de vapeur :** Non connu.

**Densité de vapeur :** Non connu.

**Hydrosolubilité :** Insoluble dans l'eau

**Point d'éclair :** < 0 °C

**Auto-inflammabilité :** > 200 °C

**Viscosité :** Non connu.

**Vitesse d'évaporation :** Non applicable.

## 10. STABILITE ET REACTIVITE

**Conditions à éviter :** Aérosol sous pression. A protéger contre les rayons solaires et ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.  
Tenir loin de la chaleur et de sources d'ignition



<b>Nom du produit :</b>	BELT DRESSING FG	<b>Date de création/révision :</b>	23.11.10
<b>Ref.Nr.:</b>	UK10580-2-231110	<b>Remplace :</b>	12.01.09

**Matières à éviter :** Agent comburant fort  
**Produits de décomposition dangereux :** CO,CO2

### 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

**Inhalation :** L'inhalation excessive de vapeurs de solvant peut provoquer nausée, maux de tête et étourdissements

**Ingestion :** Il ne se produira probablement pas d'ingestion  
Ne pas faire vomir en cas d'ingestion. Risque de pneumonie

**Contact avec la peau :** Irritant pour la peau

### 12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES

**Effect nocifs divers :** Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.  
Ne pas jeter les résidus à l'égoût ou dans les rivières

### 13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

**Produit :** Ne pas rejeter à l'égoût ou dans l'environnement, éliminer ce produit dans un centre agréé de collecte des déchets.  
Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toute précaution d'usage.  
La mise au rebut doit se conformer à la législation locale, provinciale et nationale

### 14. TRANSPORT

**Numéro UN :** 1950

**Route/Chemin fer - ADR/RID :** UN1950 Aérosols Classe : 2, PG : NA, Classe code : 5FEtiquette : 2.1, Tunnel : (D)

**Environmentally hazardous** YES

**Mer - IMDG :** UN1950 Aérosols Classe : 2, PG : NAEtiquette : 2.1

**EmS** F-D,S-U

**Marine pollutant** P

**Air - IATA/ICAO :** UN1950 Aérosols, inflammable Classe : 2, PG : NAEtiquette : 2.1

**Environmentally hazardous** YES



<b>Nom du produit :</b>	BELT DRESSING FG	<b>Date de création/révision :</b>	23.11.10
<b>Ref.Nr.:</b>	UK10580-2-231110	<b>Remplace :</b>	12.01.09

## 15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

**Symbol(s) de danger :** F+ : EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE  
Xi : IRRITANT  
N : DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT

**Phrases de risque (R) :** R38: Irritant pour la peau.  
R51/53: Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.  
R67: L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

**Phrases de conseils de prudence (S):** S2: Conserver hors de la portée des enfants.  
S16: Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.  
S23: Ne pas respirer les vapeurs/aérosols.  
S35: Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage.  
S51: Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Sans une aération suffisante la formation de vapeurs explosives est possible.

Classé suivant Dir. 2008/47/CE modifiant la directive 75/324/CEE concernant les législations relatives aux générateurs d'aérosols.

Classification suivant directive 99/45/CE

Remarque: Pour les préparations classées nocives en raison du danger en cas d'aspiration, il n'est pas nécessaire de les étiqueter «nocif» avec la phrase R65 si elles sont placées sur le marché sous forme d'aérosols ou dans des récipients munis d'un dispositif scellé de pulvérisation. (directive européenne 67/548 Annexe VI 9.4)

**Dispositions nationales :** **France**  
Maladies professionnelles: tableau n°: 84

## 16. AUTRES INFORMATIONS

Ce produit doit être stocké, manipulé et utilisé en accord avec les bonnes pratiques d'hygiène industrielle et en conformité avec les réglementations locales.

Les informations sont basées sur l'état actuel de nos connaissances et ont pour but de décrire nos produits dans le cadre des exigences de sécurité. Par conséquent elles ne sauraient être considérées comme une garantie des propriétés spécifiques.

Sauf dans le cas d'études ou de recherches sur les risques sur la santé, la sécurité et l'environnement, aucun de ces documents ne peut être reproduit sans la permission écrite de CRC.

**REVISIONS DANS LE CHAPITRE :** 14



---

<b>Nom du produit :</b>	BELT DRESSING FG	<b>Date de création/révision :</b>	23.11.10
<b>Ref.Nr.:</b>	UK10580-2-231110	<b>Remplace :</b>	12.01.09

---

**\*Explication des phrase de risques:**

R11: Facilement inflammable.  
R12: Extrêmement inflammable.  
R38: Irritant pour la peau.  
R51/53: Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.  
R65: Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.  
R67: L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

Cette fiche de sécurité peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants, ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande, ou peut être trouvée sur notre site Internet : [www.crcind.com](http://www.crcind.com). Nous vous recommandons de vous enregistrer sur notre site Internet pour ce produit, afin de recevoir automatiquement chaque dernière version future.

