Règlement (CE) n o 1907/2006 Art.31

Nom du produit:

SERVISOL FREEZE IT 25

Date de création/révision: 16.05.12 Version: 1.0

Ref.Nr.: UDS000379 2 20120516 Remplace: UK20016

Ceci est la traduction de la fiche de sécurité standard CE, sans inclusions des dispositions juridiques nationales.

SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1. Identificateur de produit

SERVISOL FREEZE IT 25

Aérosol

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Agent réfrigérant

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

CRC Industries UK Ltd. Ambersil House - Wylds Road Castlefield Industrial Estate TA6 4DD Bridgwater Somerset United Kingdom

Tel.: +44 1278 727200 Fax.: +44 1278 425644 E-mail: hse.uk@crcind.com

Filiales		Tel	Fax
CRC Industries Deutschland GmbH	Südring 9, D-76473 Iffezheim	(07229) 303.0	(07229)30 32 66

1.4. Numéro d'appel d'urgence

(+44)(0)1278 72 7200

SECTION 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification conformément aux directives 67/548/CEE ou 1999/45/CE:

Santé: non-classifié Physique: non-classifié **Environnement:** non-classifié

2.2. Éléments d'étiquetage

Phrases de conseils de S2: Conserver hors de la portée des enfants.



1/8

CRC Industries UK Limited

Ambersil House, Wylds Road, Castlefield Industrial Estate, Bridgwater, Somerset, TA6 4DD

Règlement (CE) n o 1907/2006 Art.31

Nom du

SERVISOL FREEZE IT 25 produit:

Date de création/révision: 16.05.12 Version: 1.0

Ref.Nr.: UDS000379 2 20120516 Remplace: UK20016

prudence (S):

Eléments supplémentairs d'étiquetage suivant la

directive

relatives aux générateurs d?aérosols 75/324/CEE:

Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.

Contient 7 % en masse de composants inflammables.

2.3. Autres dangers

Contact avec le produit liquide peut donner des symptômes de gelure. Les aérosols peuvent exploser à des températures supérieures à 50°C.

SECTION 3: Composition/informations sur les composants

3.1. Substances

Non applicable.

3.2. Mélanges

Composants dangereux	N° CAS	EC-nr	w/w %	symbole	phrase-R*	Notes
tetrafluoroethane	811-97-2	212-377-0	60-100	-	-	В
oxyde de diméthyle; éther méthylique	115-10-6	204-065-8	5-10	F+	12	Α
Explication des notes						
A : substances avec limite d'exposition sur le lieu de travail européenne						
B : substances avec limite d'exposition sur le lieu de travail nationale						

Composants dangereux	Numéro d'enregistrement	N° CAS	EC-nr	w/w %	Classe et catégorie de danger	Mention de danger	Notes
oxyde de diméthyle; éther méthylique	0 <mark>1-2119472128-37</mark>	115-10- 6	204-065- 8	5-10	Flam. Gas 1, Press. Gas	H220,H280	А
Explication des notes							
A : substances avec limite d'exposition sur le lieu de travail européenne							

^{(*} Explication des phrases: chapitre 16)

SECTION 4: Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

Contact avec les yeux : Faire appel à un médecin immédiatement

En cas de contact avec le liquide, refroidir les parties atteintes avec de l'eau, Contact avec la peau :

ensuite enlever soigneusement les vêtements et laver avec du savon et de

l'eau

Consulter un médecin

Inhalation: Air frais, tenir calme et au chaud.

Ingestion: En cas d'accident ou de malaise consulter immédiatement un médecin (Si

possible lui montrer l'étiquette)



2/8

CRC Industries UK Limited

Ambersil House, Wylds Road, Castlefield Industrial Estate, Bridgwater, Somerset, TA6 4DD Tel: +44 (0)1278 727200 Fax: +44 (0)1278 425644 web: www.crcind.com

Règlement (CE) n o 1907/2006 Art.31

Nom du

SERVISOL FREEZE IT 25 Date de création/révision: 16.05.12 Version: 1.0 produit:

> Remplace: UK20016

Ref.Nr.: UDS000379 2 20120516

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Inhalation: L'inhalation excessive de vapeurs de solvant peut provoquer nausée, maux de

tête et étourdissements

Ingestion: En cas d'exposition à une substance ou à ses vapeurs, consulter un médecin

aussitôt que possible

Contact avec la peau : Contact avec le produit liquide peut donner des symptômes de gelure. Contact avec le produit liquide peut donner des symptômes de gelure. Contact avec les yeux :

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Informations générales : En cas d'accident ou de malaise consulter immédiatement un médecin (Si

possible lui montrer l'étiquette)

Si les symptômes persistent dans tous les cas consulter un médecin

SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction

Eau, mousse, dioxyde de carbone ou agent sec

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Les aérosols peuvent exploser à des températures supérieures à 50°C.

Forme des produits de décomposition dangeureux

CO,CO2

HF peut se former en cas d'incendie

5.3. Conseils aux pompiers

Refroidir le(s) recipient(s) exposé(s) au feu, en aspergeant d'eau

En cas d'incendie, ne pas respirer les fumées

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Supprimer les points d'ignition

Assurer une ventilation adéquate

Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Ne pas jeter les résidus à l'égoût ou dans les rivières

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Permettre l'évaporation du produit



Ambersil House, Wylds Road, Castlefield Industrial Estate, Bridgwater, Somerset, TA6 4DD Tel: +44 (0)1278 727200 Fax: +44 (0)1278 425644 web: www.crcind.com

Règlement (CE) n o 1907/2006 Art.31

Nom du

SERVISOL FREEZE IT 25 Date de création/révision: 16.05.12 Version: 1.0 produit:

> Remplace: UK20016

Ref.Nr.: UDS000379 2 20120516

6.4. Référence à d'autres sections

Pour plus d'informations voir section 8.

SECTION 7: Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Tenir loin de la chaleur et de sources d'ignition

Ne pas vaporiser sur une flamme ou un corps incandescent.

Ne pas percer ou brûler les aérosols, même après usage.

Ne pas respirer les aérosols ou vapeurs.

Assurer une ventilation adéquate

Éviter le contact avec la peau et les yeux.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage.

Stocker dans un endroit bien ventilé.

Conserver hors de la portée des enfants.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Agent réfrigérant

SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

Limites d'exposition :

Composants dangereux	N° CAS	méthode	
limites d'exposition professionnelle du CE:			
oxyde de diméthyle; éther méthylique	115-10-6	VME	1000 ppm

8.2. Contrôles de l'exposition

Procédures d'ordre technique : Assurer une ventilation adéquate

Tenir loin de la chaleur et de sources d'ignition

Protection individuelle: Prenez les précautions nécessaires pour éviter le contact avec la peau et les

> yeux lors de l'utilisation du produit Assurer une ventilation adéquate

inhalation: En cas de ventilation insuffisante porter un appareil respiratoire approprié.

la peau et les mains : Porter des gants

(nitrile)



4/8

Ambersil House, Wylds Road, Castlefield Industrial Estate, Bridgwater, Somerset, TA6 4DD

Règlement (CE) n o 1907/2006 Art.31

Nom du

SERVISOL FREEZE IT 25 produit:

Date de création/révision: 16.05.12 Version: 1.0

Ref.Nr.: UDS000379 2 20120516 Remplace: UK20016

les yeux : Porter des lunettes.

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

(pour aérosols des données pour le produit sans propulseur)

Gaz liquifié. Aspect : état physique : couleur: Incolore.

odeur: Odeur caractéristique.

: Ha Non applicable. Point/intervalle d'ébullition : Non connu. Point d'éclair : Aucun(e) Vitesse d'évaporation : Non connu. Limites d'explosion : limite Non connu. supérieure : limite inférieure : Non connu. Pression de vapeur : Non connu.

Hydrosolubilité: Insoluble dans l'eau

Auto-inflammabilité : > 200 °C Viscosité : Non connu.

9.2. Autres informations

Densité relative :

SECTION 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Aucunes réactions dangeureuses connues si utilisé selon l'usage prévu

Non connu.

10.2. Stabilité chimique

Stable

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Aucunes réactions dangeureuses connues si utilisé selon l'usage prévu

10.4. Conditions à éviter

Aérosol sous pression. A protéger contre les rayons solaires et ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.

Eviter surchauffage

10.5. Matières incompatibles

Agent comburant fort



Ambersil House, Wylds Road, Castlefield Industrial Estate, Bridgwater, Somerset, TA6 4DD

Règlement (CE) n o 1907/2006 Art.31

Nom du produit:

SERVISOL FREEZE IT 25

Date de création/révision: 16.05.12 Version: 1.0

Ref.Nr.: UDS000379 2 20120516 Remplace: UK20016

10.6. Produits de décomposition dangereux

CO.CO2

HF peut se former en cas d'incendie

SECTION 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Inhalation: L'inhalation excessive de vapeurs de solvant peut provoquer nausée, maux de

tête et étourdissements

Il ne se produira probablement pas d'ingestion Ingestion:

Contact avec la peau : Contact avec le produit liquide peut donner des symptômes de gelure. Contact avec les yeux : Contact avec le produit liquide peut donner des symptômes de gelure.

Donnés toxologiques :

Pas de renseignements disponibles

SECTION 12: Informations écologiques

12.1. Toxicité

non-classifié

Donnés ecotoxologiques:

Pas de renseignements disponibles

12.2. Persistance et dégradabilité

Pas de renseignements disponibles

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Pas de renseignements disponibles

12.4. Mobilité dans le sol

Insoluble dans l'eau

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Pas de renseignements disponibles

12.6. Autres effets néfastes



6/8

CRC Industries UK Limited

Ambersil House, Wylds Road, Castlefield Industrial Estate, Bridgwater, Somerset, TA6 4DD Tel: +44 (0)1278 727200 Fax: +44 (0)1278 425644 web: www.crcind.com

Règlement (CE) n o 1907/2006 Art.31

Nom du SERVISOL FREEZE IT 25

produit:

Date de création/révision: 16.05.12 Version: 1.0

Ref.Nr.: UDS000379 2 20120516 Remplace: UK20016

Pas de renseignements disponibles

SECTION 13: Considérations relatives à l'éimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Produit: Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toute

précaution d'usage.

Ne pas rejeter à l'égoût ou dans l'environnment, éliminer ce produit dans un

centre agréé de collecte des déchets.

Emballage contaminé : La mise au rebut doit se conformer à la législation locale, provinciale et

SECTION 14: Informations relatives au transport

14.1. Numéro ONU

Numéro UN: 1950

14.2. Nom d'expédition des Nations unies

AÉROSOLS Nom d"expédition:

14.3. Classe(s) de danger pour le transport

Classe: 2.2 ADR/RID - Code de 5A classification:

14.4. Groupe d'emballage

Groupe d''emballage: Non applicable.

14.5. Dangers pour l'environnement

ADR/RID - Dangereux pour Non l'environement: IMDG - Marine pollutant: Nο IATA/ICAO - Dangereux pour Non l'environement:

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

ADR/RID - Code tunnel:	(E)
IMDG - Ems:	F-D, S-U
IATA/ICAO - PAX:	203
IATA/ICAO - CAO	203



Règlement (CE) n o 1907/2006 Art.31

Nom du produit:

SERVISOL FREEZE IT 25

Date de création/révision: 16.05.12 Version: 1.0

Ref.Nr.:

UDS000379 2 20120516

Remplace: UK20016

14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC

Non applicable.

SECTION 15: Informations réglementaires

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

La Fiche de Données de Sécurité est élaborée suivant les exigences Européens actuels.

Dir. 2008/47/CE modifiant la directive 75/324/CEE concernant les législations relatives aux générateurs d'aérosols.

Directive 99/45/CE

Règlement (CE) No 1907/2006 (REACH)

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Pas de renseignements disponibles

SECTION 16: Autres informations

*Explication des phrase de R12: Extrêmement inflammable. risques:

*Explication des mentions de H220: Gaz extrêmement inflammable. danger:

H280 : Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.

Ce produit doit être stocké, manipulé et utilisé en accord avec les bonnes pratiques d'hygiène industrielle et en conformité avec les réglementations locales.

Les informations sont basées sur l'état actuel de nos connaissances et ont pour but de décrire nos produits dans le cadre des exigenges de sécurité. Par conséquent elles ne sauraient être considérées comme une garantie des propriétés spécifiques.

Sauf dans le cas d'études ou de recherches sur les risques sur la santé, la sécurité et l'environnement, aucun de ces documents ne peut être reproduit sans la permission écrite de CRC.

