

STEBBA Steckerleisten






Mit diesem Katalog halten Sie eine Übersicht über unser hochwertiges Steckdosenleisten-Sortiment in den Händen. Steckbatterien für jede Gelegenheit und jeden Einsatzort – für Haushalt, Party, Garten, Hobbyraum, Werkstatt, Baustelle, etc. – in Topqualität und für Sie mehrheitlich in der Schweiz hergestellt.

Natürlich erstellen wir auch kundenspezifische Ausführungen, ganz auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt.

Dieser Katalog bietet eine momentan aktuelle Gesamtübersicht, weitere Informationen finden Sie im E-Shop auf unserer Homepage www.steffen.ch.

Bleiben Sie am Ball und immer einen Sprung voraus!

www.steffen.ch
www.lightvision.ch
www.stelux.ch
www.lightball.ch



Unangekündigte Änderungen bezüglich technischer Informationen und Design behalten wir uns vor.

Auf den letzten Seiten finden Sie die geltenden allgemeinen Lieferungs- und Verkaufsbedingungen.



STEBA Steckerleisten



STEBA VARIABL all in one, in Weiss, ohne Schalter. Diese Ausführungen sind ohne Leuchtschalter, mit Kinderschutz (KS), mit zwei integrierten Haftmagneten, in den Kabelängen 3m oder 5m (Td 3x1mm²) erhältlich. Zusätzlich werden, bei der Variante mit 3m Kabel, zwei Metallklebe-Halterungen mitgeliefert, womit die Befestigung auch auf nicht magnetischen Oberflächen möglich ist!



Bild	Artikelnummer	Beschreibung	EAN-Nummer
	19 9360 4	STEBA VARIABL weiss 3m KS 4xT13 ohne Schalter	7611007777135
	19 9360 6	STEBA VARIABL weiss 3m KS 6xT13 ohne Schalter	7611007777258
	19 9360 8	STEBA VARIABL weiss 3m KS 8xT13 ohne Schalter	7611007777371
	19 936054	STEBA VARIABL weiss 5m KS 4xT13 ohne Schalter	7611007021184
	19 936056	STEBA VARIABL weiss 5m KS 6xT13 ohne Schalter	7611007022624
	19 936058	STEBA VARIABL weiss 5m KS 8xT13 ohne Schalter	7611007021689


STEBA VARIABL all in one, in Weiss, mit Schalter. Diese Ausführungen sind mit Leuchtschalter, mit Kinderschutz (KS), mit zwei integrierten Haftmagneten, in den Kabelängen 3m oder 5m (Td 3x1mm²) erhältlich. Zusätzlich werden, bei der Variante mit 3m Kabel, zwei Metallklebe-Halterungen mitgeliefert, womit die Befestigung auch auf nicht magnetischen Oberflächen möglich ist!



2

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	EAN-Nummer
	19 9360 4S	STEBA VARIABL weiss 3m KS 4xT13 mit Schalter	7611007777166
	19 9360 6S	STEBA VARIABL weiss 3m KS 6xT13 mit Schalter	7611007777289
	19 9360 8S	STEBA VARIABL weiss 3m KS 8xT13 mit Schalter	7611007777401
	19 936054S	STEBA VARIABL weiss 5m KS 4xT13 mit Schalter	7611007021238
	19 936056S	STEBA VARIABL weiss 5m KS 6xT13 mit Schalter	7611007023539
	19 936058S	STEBA VARIABL weiss 5m KS 8xT13 mit Schalter	7611007021696

STEBA VARIABL all in one, in Schwarz, ohne Schalter. Diese Ausführungen sind ohne Leuchtschalter, mit Kinderschutz (KS), mit zwei integrierten Haftmagneten, in den Kabelängen 3m oder 5m (Td 3x1mm²) erhältlich. Zusätzlich werden, bei der Variante mit 3m Kabel, zwei Metallklebe-Halterungen mitgeliefert, womit die Befestigung auch auf nicht magnetischen Oberflächen möglich ist!



3

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	EAN-Nummer
	19 9360 4 SW	STEBA VARIABL schwarz 3m KS 4xT13 ohne Schalter	7611007021481
	19 9360 6 SW	STEBA VARIABL schwarz 3m KS 6xT13 ohne Schalter	7611007021597
	19 9360 8 SW	STEBA VARIABL schwarz 3m KS 8xT13 ohne Schalter	7611007021788
	19 936054 SW	STEBA VARIABL schwarz 5m KS 4xT13 ohne Schalter	7611007021535
	19 936056 SW	STEBA VARIABL schwarz 5m KS 6xT13 ohne Schalter	7611007021573
	19 936058 SW	STEBA VARIABL schwarz 5m KS 8xT13 ohne Schalter	7611007021733

STEBA VARIABL all in one, in Schwarz, mit Schalter. Diese Ausführungen sind mit Leuchtschalter, mit Kinderschutz (KS), mit zwei integrierten Haftmagneten, in den Kabelängen 3m oder 5m (Td 3x1mm²) erhältlich. Zusätzlich werden, bei der Variante mit 3m Kabel, zwei Metallklebe-Halterungen mitgeliefert, womit die Befestigung auch auf nicht magnetischen Oberflächen möglich ist!



4

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	EAN-Nummer
	19 9360 4SSW	STEBA VARIABL schwarz 3m KS 4xT13 mit Schalter	7611007021542
	19 9360 6SSW	STEBA VARIABL schwarz 3m KS 6xT13 mit Schalter	7611007021580
	19 9360 8SSW	STEBA VARIABL schwarz 3m KS 8xT13 mit Schalter	7611007021726
	19 936054SSW	STEBA VARIABL schwarz 5m KS 4xT13 mit Schalter	7611007021528
	19 936056SSW	STEBA VARIABL schwarz 5m KS 6xT13 mit Schalter	7611007021627
	19 936058SSW	STEBA VARIABL schwarz 5m KS 8xT13 mit Schalter	7611007021740

STEBA VARIABL all in one, in Weiss, ohne Schalter, mit Gerätestecker. Diese Ausführungen sind ohne Leuchtschalter, mit Kinderschutz (KS), mit zwei integrierten Haftmagneten, in den Kabelängen von 3m oder 5m (Td 3x1mm²), mit einem handmontierten Kaltgerätestecker T113 (C14) erhältlich.



Bild	Artikelnummer	Beschreibung	EAN-Nummer
	19 9360 4 9873	STEBA VARIABL weiss 3m KS 4xT13 ohne Schalter mit Kaltgerätestecker T113 (C14)	7611007021337
	19 9360 6 9873	STEBA VARIABL weiss 3m KS 6xT13 ohne Schalter mit Kaltgerätestecker T113 (C14)	7611007070892
	19 9360 8 9873	STEBA VARIABL weiss 3m KS 8xT13 ohne Schalter mit Kaltgerätestecker T113 (C14)	7611007021672
	19 936054 9873	STEBA VARIABL weiss 5m KS 4xT13 ohne Schalter mit Kaltgerätestecker T113 (C14)	7611007070908
	19 936056 9873	STEBA VARIABL weiss 5m KS 6xT13 ohne Schalter mit Kaltgerätestecker T113 (C14)	7611007070915
	19 936058 9873	STEBA VARIABL weiss 5m KS 8xT13 ohne Schalter mit Kaltgerätestecker T113 (C14)	7611007070922

STEBA VARIABL all in one, in Weiss, mit Schalter und Gerätestecker. Diese Ausführungen sind mit Leuchtschalter, mit Kinderschutz (KS), mit zwei integrierten Haftmagneten, in den Kabelängen von 3m oder 5m (Td 3x1mm²), mit einem handmontierten Kaltgerätestecker T113 (C14) erhältlich.



6

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	EAN-Nummer
	19 9360 4S 9873	STEBA VARIABL weiss 3m KS 4xT13 mit Schalter und Kaltgerätestecker T113 (C14)	7611007022631
	19 9360 6S 9873	STEBA VARIABL weiss 3m KS 6xT13 mit Schalter und Kaltgerätestecker T113 (C14)	7611007023577
	19 9360 8S 9873	STEBA VARIABL weiss 3m KS 8xT13 mit Schalter und Kaltgerätestecker T113 (C14)	7611007070939
	19 936054S 9873	STEBA VARIABL weiss 5m KS 4xT13 mit Schalter und Kaltgerätestecker T113 (C14)	7611007070946
	19 936056S 9873	STEBA VARIABL weiss 5m KS 6xT13 mit Schalter und Kaltgerätestecker T113 (C14)	7611007070953
	19 936058S 9873	STEBA VARIABL weiss 5m KS 8xT13 mit Schalter und Kaltgerätestecker T113 (C14)	7611007070960

STEBA VARIABL+1 all in one, in Weiss, ohne Schalter, mit zusätzlicher Abgangsdose. Diese Ausführungen sind ohne Leuchtschalter, mit Kinderschutz (KS), mit zwei integrierten Haftmagneten, mit einer zusätzlichen Abgangsdose, in den Kabelängen 3m oder 5m (Td 3x1 mm²) erhältlich. Zusätzlich werden, bei der Variante mit 3m Kabel, zwei Metallklebe-Halterungen mitgeliefert, womit die Befestigung auch auf nicht magnetischen Oberflächen möglich ist!



Bild	Artikelnummer	Beschreibung	EAN-Nummer
	19 9361 6	STEBA VARIABL+1 weiss 3m KS 6xT13 ohne Schalter	7611007021849
	19 9361 8	STEBA VARIABL+1 weiss 3m KS 8xT13 ohne Schalter	7611007021863
	19 936156	STEBA VARIABL+1 weiss 5m KS 6xT13 ohne Schalter	7611007029562
	19 936158	STEBA VARIABL+1 weiss 5m KS 8xT13 ohne Schalter	7611007023621

STEBA VARIABL+1 all in one, in Weiss, mit Schalter und mit zusätzlicher Abgangsdose. Diese Ausführungen sind mit Leuchtschalter, mit Kinderschutz (KS), mit zwei integrierten Haftmagneten, mit einer zusätzlichen Abgangsdose, in den Kabellängen 3m oder 5m (Td 3x1mm²) erhältlich. Zusätzlich werden, bei der Variante mit 3m Kabel, zwei Metallklebe-Halterungen mitgeliefert, womit die Befestigung auch auf nicht magnetischen Oberflächen möglich ist!



8

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	EAN-Nummer
	19 9361 6S	STEBA VARIABL+1 weiss 3m KS 6xT13 mit Schalter	7611007021832
	19 9361 8S	STEBA VARIABL+1 weiss 3m KS 8xT13 mit Schalter	7611007021870
	19 936156S	STEBA VARIABL+1 weiss 5m KS 6xT13 mit Schalter	7611007070977
	19 936158S	STEBA VARIABL+1 weiss 5m KS 8xT13 mit Schalter	7611007070984

STEBA VARIABL DUO all in one, in Weiss, mit zwei horizontalen Steckdosen. Diese Ausführungen sind ohne Leuchtschalter, mit Kinderschutz (KS), mit zwei integrierten Haftmagneten, mit zwei horizontal angeordneten Dosen, in den Kabelängen 3m oder 5m (Td 3x1 mm²) erhältlich. Zusätzlich werden, bei der Variante mit 3m Kabel, zwei Metallklebehalterungen mitgeliefert, womit die Befestigung auch auf nicht magnetischen Oberflächen möglich ist!



9

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	EAN-Nummer
	19 9371 6	STEBA VARIABL DUO weiss 3m KS 4xT13+2xT13 quer ohne Schalter	7611007788568
	19 9371 8	STEBA VARIABL DUO weiss 3m KS 6xT13+2xT13 quer ohne Schalter	7611007788681
	19 937156	STEBA VARIABL DUO weiss 5m KS 4xT13+2xT13 quer ohne Schalter	7611007060091
	19 937158	STEBA VARIABL DUO weiss 5m KS 6xT13+2xT13 quer ohne Schalter	7611007070991

STEBA VARIABL DUO all in one, in Weiss, mit Schalter, mit horizontalen Steckdosen. Diese Ausführungen sind mit Leuchtschalter, mit Kinderschutz (KS), mit zwei integrierten Haftmagneten, mit zwei horizontal angeordneten Dosen, in den Kabelängen 3m oder 5m (Td 3x1mm²) erhältlich. Zusätzlich werden, bei der Variante mit 3m Kabel, zwei Metallklebe-Halterungen mitgeliefert, womit die Befestigung auch auf nicht magnetischen Oberflächen möglich ist!



Bild	Artikelnummer	Beschreibung	EAN-Nummer
	19 9371 6S	STEBA VARIABL DUO weiss 3m KS 4xT13+2xT13 quer mit Schalter	7611007788599
	19 9371 8S	STEBA VARIABL DUO weiss 3m KS 6xT13+2xT13 quer mit Schalter	7611007788711
	19 937156S	STEBA VARIABL DUO weiss 5m KS 4xT13+2xT13 quer mit Schalter	7611007071004
	19 937158S	STEBA VARIABL DUO weiss 5m KS 6xT13+2xT13 quer mit Schalter	7611007071011

STEBA VARIABL Mouse all in one, mit externem Leuchtschalter. Überall dort einsetzbar, wo die Steckdosenleiste schlecht zugänglich montierbar und eine externe Schaltfunktion notwendig ist. Diese Ausführungen sind mit einem externen magnetischen Leuchtschalter, mit Kinderschutz (KS), mit zwei integrierten Haftmagneten, einer zusätzlichen Abgangsdose, einer Kabellänge von 3m und einer Leuchtschalter-Kabellänge von 2m (Td 3x1mm²) erhältlich. Zusätzlich werden zwei Metallklebe-Halterungen mitgeliefert, womit die Befestigung auch auf nicht magnetischen Oberflächen möglich ist!



11

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	EAN-Nummer
	19 9362 6 WS	STEBA MOUSE weiss 3m KS 6xT13 mit Schaltmaus 2m	7611007051365
	19 9362 8 WS	STEBA MOUSE weiss 3m KS 8xT13 mit Schaltmaus 2m	7611007058166

STEBA VARIALL-out USB, eine Innovation aus dem Hause STEFFEN. Und so funktioniert; verbinden Sie die Steckdosenleiste mit der Steckdose, stecken Sie jene Geräte ein, welche gleichzeitig mit dem Computer stromlos geschaltet werden sollen. Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Computer und der Steckdosenleiste. Platzieren Sie die Mouse-Steuerung optimal auf den Schreibtisch. Kurz auf die Mouse-Taste drücken und Ihr Computer erhält Strom. Beim herunterfahren werden automatisch alle verbundene Geräte stromlos geschaltet (Ausschaltverzögerung ca. 5 Minuten).



12

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	EAN-Nummer
	19 9368 6	STEBA VariAll-out USB KS 6xT13 mit USB Ein- Ausschaltung Kabel 3m, ohne USB Kabel	7611007045616

STEBA VARIABL all in one, mit Ein-/Auschaltelektronik. Das an den roten Steckdose angeschlossene Hauptgerät schaltet automatisch die nachfolgenden eingesteckten Geräte ein oder aus. Die Ausführungen sind mit Kinderschutz (KS), mit zwei integrierten Haftmagneten und einer Kabellänge von 3m (Td 3x1mm²) erhältlich. Zusätzlich zwei Metallklebe-Halterungen mitgeliefert, womit die Befestigung auch auf nicht magnetischen Oberflächen möglich ist!



13

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	EAN-Nummer
	19 9365 52	STEBA VARITRONIC EXK 1 Master T13 rot 4 Slaves T13 schwarz 2 direkt T13 weiss 3m Td Kabel 3x1/T12	7611007022389
	19 9366 52	STEBA VARITRONIC mit einstellbarer Schaltschwelle 22mA-180mA 1 Master T13 rot 4 Slaves T13 schwarz 2 direkt T13 weiss 3m Td Kabel 3x1/T12	7611007023591
	19 9365 6	STEBA VARITRONIC weiss 3m KS 6xT13 Stromerkennung 58mA eff.	7611007022020
	19 9365 8	STEBA VARITRONIC weiss 3m KS 8xT13 Stromerkennung 58mA eff.	7611007022280

STEBA VARIABL all in one, in Weiss und mit Filter. Der Filter verhindert, dass hochfrequente Störimpulse aus dem Netz in die angeschlossenen Geräte und/oder zurück ins Netz gelangen. Die Ausführungen sind mit Kinderschutz (KS), mit zwei integrierten Haftmagneten und einer Kabellänge von 3m (Td 3x1 mm²) erhältlich. Zusätzlich werden zwei Metallklebe-Halterungen mitgeliefert, womit die Befestigung auch auf nicht magnetischen Oberflächen möglich ist!



14

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	EAN-Nummer
	19 9363 6	STEBA VARIFIL weiss 3m KS 6xT13 mit Störschutzfilter	7611007022006
	19 9363 8	STEBA VARIFIL weiss 3m KS 8xT13 mit Störschutzfilter	7611007022297

STEBA VARIABL all in one, in Weiss, mit Überspannungsschutz. Die Steckdosenleiste vermeidet, dass Spannungsspitzen im Netz, z.B. durch indirekte Blitze, die angeschlossene Geräte schädigen. Die Ausführungen sind mit Kinderschutz (KS), mit zwei integrierten Haftmagneten und einer Kabellänge von 3m (Td 3x1 mm²) erhältlich. Zusätzlich werden zwei Metallklebe-Halterungen mitgeliefert, womit die Befestigung auch auf nicht magnetischen Oberflächen möglich ist!



15

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	EAN-Nummer
	19 9364 6	STEBA VARILAS weiss 3m KS 6xT13 mit Überspannungsschutz 4.5kA	7611007021993
	19 9364 8	STEBA VARILAS weiss 3m KS 8xT13 mit Überspannungsschutz 4.5kA	7611007022303

Mit unserer STEBA VARIABL FUNK Steckdosenleiste lassen sich angeschlossenen Elektrogeräte jeglicher Art problemlos mit der Fernbedienung ein- oder ausschalten. Die Ausführungen sind mit Kinderschutz (KS), mit zwei integrierten Haftmagneten und einer Kabellänge von 3m (Td 3x1mm²) erhältlich. Zusätzlich werden zwei Metallklebe-Halterungen mitgeliefert, womit die Befestigung auch auf nicht magnetischen Oberflächen möglich ist!



16

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	EAN-Nummer
	19 9382 6	STEBA VARIFUNK 6xT13 funkgeschaltet mit Handsender weiss 3m Td Kabel 3x1/T12 mit Magnete und Metallklebehalterung	7611007069704
	19 9380 43	STEBA VARIFUNK 4xT13 sw funkgeschaltet 3xT13 ws direkt, Kabel 3x1, L-3m, Stecker T12	7611007788261

STEBA VARIABL Spezial-Ausführungen. Hier sind einige Beispiele der individuellen Ausführungen, die wir standardmässig führen. Auf Wunsch können wir Ihnen Ihre Leiste (soweit technisch machbar) zusammenstellen, Zum Beispiel mit einem längeren Kabel, ohne Magnete etc.. Zögern Sie nicht uns zu kontaktieren, damit wir Ihnen ein entsprechendes Angebot unterbreiten können!



17

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	EAN-Nummer
	19 9307 52S	STEBA VARIABL 2m 7xT13 ws mit Schalter, 5xT13 sw geschaltet, 2xT13 direkt	7611007053338
	19 9360 7 FARBE	STEBA VARIABL COLOR 3m KS 7xT13 ohne Schalter	7611007024314
	19 9360 7S FARBE	STEBA VARIABL COLOR 3m KS 7xT13 mit Schalter	7611007024321

POWER PLUS, ohne Schalter. Vielseitig, ästhetisch und praktisch. Die Ausführungen sind ohne Schalter, mit Kindersicherung, mit wiederlösbarem Befestigungsband, mit Schraubenlöcher zur Fixierung sowie einer ordnungsfreundlichen integrierten Kabel-Wickelvorrichtung erhältlich. Überall, einfach und schnell montierbar!



Bild	Artikelnummer	Beschreibung	EAN-Nummer
	2074003 3	POWER PLUS silber 1.5m 3xT13 ohne Schalter mit Kinderschutz	7611007045531
	2074003 5	POWER PLUS silber 1.5m 5xT13 ohne Schalter mit Kinderschutz	7611007045937
	2074003 7	POWER PLUS silber 1.5m 7xT13 ohne Schalter mit Kinderschutz	7611007045951
	2074003 9	POWER PLUS silber 1.5m 9xT13 ohne Schalter mit Kinderschutz	7611007045968
	2074103 5	POWER PLUS silber 1.5m 5xT13 längs ohne Schalter mit Kinderschutz	7611007045999
	2074203 6	POWER PLUS silber 1.5m 6xT13 (4xT13+2xT13) ohne Schalter mit Kinderschutz	7611007046019

POWER PLUS, mit Schalter. Vielseitig, ästhetisch und praktisch. Die Ausführungen sind mit Schalter, mit Kindersicherung, mit wiederlösbarem Befestigungsband, mit Schraubenlöcher zur Fixierung sowie einer ordnungsfreundlichen integrierten Kabel-Wickelvorrchtung erhältlich. Überall, einfach und schnell montierbar!



Bild	Artikelnummer	Beschreibung	EAN-Nummer
	2074003 3S	POWER PLUS silber 1.5m 3xT13 mit Schalter mit Kinderschutz	7611007045913
	2074003 5S	POWER PLUS silber 1.5m 5xT13 mit Schalter mit Kinderschutz	7611007045920
	2074003 7S	POWER PLUS silber 1.5m 7xT13 mit Schalter mit Kinderschutz	7611007045944
	2074003 9S	POWER PLUS silber 1.5m 9xT13 mit Schalter mit Kinderschutz	7611007045975
	2074103 5S	POWER PLUS silber 1.5m 5xT13 längs mit Schalter mit Kinderschutz	7611007045982
	2074113 5	POWER PLUS STEP silber 1.5m 5xT13 längs mit Fusstretschalter 1.5m mit Kinderschutz	7611007061401
	2074203 6S	POWER PLUS silber 1.5m 6xT13 (4xT13+2xT13) mit Schalter mit Kinderschutz	7611007046026
	2074303 5S	POWER PLUS silber 1.5m 5xT13 mit Hauptschalter 5 Einzelschalter mit Kinderschutz	7611007046033

STEBA LINEA, in Weiss. Schlanke und robuste Steckdosenleiste mit vorteilhaften Steckdosenanordnungen, die das Einstecken von Netzgeräten problemlos ermöglicht. Die Ausführungen sind mit oder ohne Schalter, mit oder ohne Magneten und in den Kabellängen 3m und 5m (Td 3x1mm²) erhältlich.


20

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	EAN-Nummer
	20 50053	STEBA LINEA weiss 6xT13 ohne Schalter 3m Td Kabel 3x1/T12	7611007772680
	20 50053 S	STEBA LINEA weiss 6xT13 mit Schalter 3m Td Kabel 3x1/T12	7611007772710
	20M50023	STEBA LINEA weiss 6xT13 ohne Schalter 5m Td Kabel 3x1/T12 mit 2 Haftmagneten	7611007033293
	20M50053	STEBA LINEA weiss 6xT13 ohne Schalter 3m Td Kabel 3x1/T12 mit 2 Haftmagneten	7611007772802
	20M50053 S	STEBA LINEA weiss 6xT13 mit Schalter 3m Td Kabel 3x1/T12 mit 2 Haftmagneten	7611007772833

STEBA LINEA, in Anthrazit. Schlanke und robuste Steckdosenleiste mit vorteilhaften Steckdosenanordnungen, die das Einstecken von Netzgeräten problemlos ermöglicht. Die Ausführungen sind mit oder ohne Schalter, mit oder ohne Magneten und in den Kabellängen 3m und 5m (Td 3x1mm²) erhältlich.



21

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	EAN-Nummer
	20 50033	STEBA LINEA anthr. 6xT13 ohne Schalter 3m Td Kabel 3x1/T12	7611007772628
	20 50033 S	STEBA LINEA anthr. 6xT13 mit Schalter 3m Td Kabel 3x1/T12	7611007772659
	20M50013	STEBA LINEA anthr. 6xT13 ohne Schalter 5m Td Kabel 3x1/T12 mit 2 Haftmagneten	7611007033286
	20M50033	STEBA LINEA anthr. 6xT13 ohne Schalter 3m Td Kabel 3x1/T12 mit 2 Haftmagneten	7611007772741
	20M50033 S	STEBA LINEA anthr. 6xT13 mit Schalter 3m Td Kabel 3x1/T12 mit 2 Haftmagneten	7611007772772

STEBA LINEA, in Weiss und mit Kinderschutz. Schlanke und robuste Steckdosenleiste mit vorteilhaften Steckdosenanordnungen, die das Einstecken von Netzgeräten problemlos ermöglicht. Die Ausführungen sind mit oder ohne Schalter, mit oder ohne Magneten, mit einer Kabel-Aufwickelvorrichtung und mit einer Kabellänge von 3m (Td 3x1mm²) erhältlich.



22

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	EAN-Nummer
	20 50093	STEBA LINEA weiss KS 6xT13 ohne Schalter 3m Td Kabel 3x1/T12	7611007795405
	20 50093 S	STEBA LINEA weiss KS 6xT13 mit Schalter 3m Td Kabel 3x1/T12	7611007795436
	20M50093	STEBA LINEA weiss KS 6xT13 ohne Schalter 3m Td Kabel 3x1/T12 mit 2 Haftmagneten	7611007795528
	20M50093 S	STEBA LINEA weiss KS 6xT13 mit Schalter 3m Td Kabel 3x1/T12 mit 2 Haftmagneten	7611007795559

STEBA LINEA, in Anthrazit und mit Kinderschutz. Schlanke und robuste Steckdosenleiste mit vorteilhaften Steckdosenanordnungen, die das Einstecken von Netzgeräten problemlos ermöglicht. Die Ausführungen sind mit oder ohne Schalter, mit oder ohne Magneten, mit einer Kabel-Aufwickelvorrichtung und mit einer Kabellänge 3m Td 3x1mm²) erhältlich.



Bild	Artikelnummer	Beschreibung	EAN-Nummer
	20 50073	STEBA LINEA anthr. KS 6xT13 ohne Schalter 3m Td Kabel 3x1/T12	7611007795344
	20 50073 S	STEBA LINEA anthr. KS 6xT13 mit Schalter 3m Td Kabel 3x1/T12	7611007795375
	20M50073	STEBA LINEA anthr. KS 6xT13 ohne Schalter 3m Td Kabel 3x1/T12 mit 2 Haftmagneten	7611007795580
	20M50073 S	STEBA LINEA anthr. KS 6xT13 mit Schalter 3m Td Kabel 3x1/T12 mit 2 Haftmagneten	7611007795498

STEBA PROFIL ohne Schalter. Diese aussergewöhnliche, technische Steckdosenleiste eröffnet neue Anwendungshorizonte vor allem im Büro und Laborbereich. Durch die horizontale Anordnung der Steckdosen bleibt jede Dose benützbar und wird nicht überdeckt. Zusätzlich sind die Leisten mit einer zusätzlichen Abgangssteckdose und mit seitlichen Befestigungswinkeln bestückt. Optional können Schalter, Magnete, Steckdosen in diversen Farben (schwarz, orange, weiss, rot), RJ-45 Einbauten, diverse Kabellängen und andere Spezialitäten integriert werden.



Bild	Artikelnummer	Beschreibung	EAN-Nummer
	19 6117 4K3	STEBA PROFil 4+1xT13 o.S.3x1 3m/sw T12	7611007002879
	19 6117 6K3	STEBA PROFil 6+1xT13 o.S.3x1 3m/sw T12	7611007002893
	19 6117 6K3 ORA	STEBA PROFil 6+1xT13 o.S.3x1 3m/sw T12 orange	7611007001964
	19 6117 6K3 ROT	STEBA PROFil 6+1xT13 rot o.S.3x1 3m/sw T12	7611007068141
	19 6117 6K3 WS	STEBA PROFil 6+1xT13 o.S.3x1 3m/ws T12 weiss	7611007053437
	19 6117 8K3	STEBA PROFil 8+1xT13 o.S.3x1 3m/sw T12	7611007452568
	19 6117 8K3 ORA	STEBA PROFil 8+1xT13 o.S.3x1 3m/sw T12 Steckdoseneinsatz orange	7611007006693
	19 6117 8K3 ROT	STEBA PROFil 8+1xT13 rot, ohne Schalter, Kabel Td 3x1 mm ² schwarz, Kabellänge 3m, Stecker T12 sw	7611007070571
	19 6117 8K3 WS	STEBA PROFil 8+1xT13 weiss, ohne Schalter, Kabel Td 3x1 mm ² weiss, Kabellänge 3m, Stecker T12 ws	7611007070588

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	EAN-Nummer
	19H6117 4K3	STEBA PROFil 4+1xT13 o.S.3x1 3m/sw T12 Mit 2 Magnet hinten	7611007502447
	19H6117 6K3	STEBA PROFil 6+1xT13 o.S.3x1 3m/sw T12 mit Magnet hinten	7611007481537
	19H6117 8K3	STEBA PROFil 8+1xT13 o.S.3x1 3m/sw T12 mit Magnet hinten	7611007057312
	19 6210 6K3	STEBA PROFil 6xT113 o.S.3x1 3m/sw T112	7611007523114

STEBA PROFIL mit Schalter. Diese aussergewöhnliche, technische Steckdosenleiste eröffnet neue Anwendungshorizonte vor allem im Büro und Laborbereich. Durch die horizontale Anordnung der Steckdosen bleibt jede Dose benützbar und wird nicht überdeckt. Zusätzlich sind die Leisten mit einer zusätzlichen Abgangssteckdose und mit seitlichen Befestigungswinkeln bestückt. Optional können Schalter, Magnete, Steckdosen in diversen Farben (schwarz, orange, weiss, rot), RJ-45 Einbauten, diverse Kabellängen und andere Spezialitäten integriert werden.



Bild	Artikelnummer	Beschreibung	EAN-Nummer
	19 6117 3K3 S	STEBA PROfil 3+1xT13 m.S.3x1 3m/sw T12	7611007002886
	19 6117 5K3 S	STEBA PROfil 5+1xT13 m.S.3x1 3m/sw T12	7611007002909
	19 6117 7K3 S	STEBA PROfil 7+1xT13 m.S.3x1 3m/sw T12	7611007452599

STEBA PROFIL mit Mouse-Schalter. Die STEBA Profil Mouse-Leiste ist vielfach an unzugänglichen Orten verbaut, wo ein Schalter nicht erreicht werden kann. Ausgerüstet mit der Mouse ist die STEBA Profil Steckdosenleiste die günstige Möglichkeit einer dezentralen Platzierung mit zentraler Schaltfunktion. Der ergonomische und formell schön gestaltete Schalter im Mouse-Gehäuse lässt sich mit der an der Unterseite eingelassenen Magnet-Befestigung überall gut zugänglich, schnell und mit längster Distanz platzieren. Die Anschlusslängen sind 2m für die «Mouse» und 3m für das Zuleitungskabel.



27

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	EAN-Nummer
	19H6117 4K5 1	STEBA PROFIL 4+1xT13 Td 3x1 5m/sw T12 mit Maus 2m Magnet hinten 2x	7611007763008
	19 6117 4K3 1	STEBA PROFIL 4+1xT13 o.S.3x1 3m/sw T12 mit Maus 2m	7611007485191
	19 6117 6K3 1	STEBA PROFIL 6+1xT13 o.S.3x1 3m/sw T12 mit Maus 2m	7611007003074
	19 6117 8K3 1	STEBA PROFIL 8+1xT13 o.S.3x1 3m/sw T12 mit Maus 2m	7611007499730

STEBA PROFIL mit Ein-/Ausschaltelektronik. Wünschen Sie eine komfortable, zentrale Ein-/Ausschaltung? Kein Problem mit der STEBA Profil mit eingebautem Varitronic Modul! Das an der roten Steckdose angeschlossene Hauptgerät schaltet automatisch die nachfolgenden eingesteckten Sekundärgeräte ein. Dieser Effekt wiederholt sich in umgekehrter Richtung bei der Ausschaltung des Referenzgerätes.



28

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	EAN-Nummer
	19 6117 6K3 2	STEBA PROFil 6+1xT13 mit Varitronic Td 3x1 3m sw T12	7611007002916
	19 6117 8K3 2	STEBA PROFil 8+1xT13 mit Varitronic Td 3x1 3m sw T12	7611007500511

STEBA PROFIL T13 mit Filter oder Überspannungsschutz. Die Variante mit Filter verhindert, dass hochfrequente Störimpulse aus dem Netz in die angeschlossenen Geräte und umgekehrt Störungen der Geräte zurück ins Netz gelangen. Diese entstehen z.B. durch Schaltsignale, welche die EW's aussenden, Babysittergeräte, Gegensprechanlagen, Motorsteuerungen, Dimmer usw. All diese Störfaktoren können Ihre Geräte nachhaltig beeinflussen. Die Variante mit Blitzschutz ist vor allem während den Sommermonaten ein Thema. Die Steckdosenleiste vermeidet, dass Spannungsspitzen im Netz, z.B. durch indirekte Blitze oder Schaltvorgänge der Energie-Unternehmen, durch Schalten induktiver Lasten wie Öfen, Lampen, Motoren usw. angeschlossene Geräte schädigen.



Bild	Artikelnummer	Beschreibung	EAN-Nummer
	19 6117 4K3 S3	STEBA PROFIL 4x1xT13, mit Schalter, Td 3x1 mm ² schwarz, Kabel 3m, Stecker T12, mit Störschutzfilter	7611007468446
	19 6117 5K3 3	STEBA PROFIL 5+1xT13 o.S.3x1 3m/sw T12 mit Filter	7611007003050
	19 6117 5K3 4	STEBA PROFIL 5+1xT13 o.S.3x1 3m/sw T12 mit Ueberspannungsschutz	7611007003067
	19 6117 7K3 3	STEBA PROFIL 7+1xT13 o.S.3x1 3m/sw T12 mit Filter	7611007501051
	19 6117 7K3 4	STEBA PROFIL 7+1xT13 o.S.3x1 3m/sw T12 mit Ueberspannungsschutz	7611007503291

STEBA PROFIL T23 ohne Schalter. Diese aussergewöhnliche, technische Steckdosenleiste eröffnet neue Anwendungshorizonte vor allem im Büro und Laborbereich. Durch die horizontale Anordnung der Steckdosen bleibt jede Dose benützbar und wird nicht überdeckt. Zusätzlich sind die Leisten mit einer Abgangssteckdose (16A/250V) und seitlichen Befestigungswinkeln bestückt. Optional können Schalter, Magnete, Steckdosen in diversen Farben (schwarz, orange, weiss, rot), RJ-45 Einbauten, diverse Kabellängen und andere Spezialitäten integriert werden.



30

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	EAN-Nummer
	19 6420 6K3	STEBA PROFIL 6xT23+1xT23, o.S. Td 3x1.5, 3m/T23	7611007051747
	19 6420 6K3 ORA	STEBA PROFIL 6xT23+1xT23 orange, o.S. Td 3x1.5, 3m/T23	7611007053413
	19 6420 8K3	STEBA PROFIL 8xT23+1xT23, o.S. Td 3x1.5, 3m/T23	7611007051716
	19 6420 8K3 ORA	STEBA PROFIL 8xT23 +1xT23, orange o.S. Td 3x1.5 orange, 3m/T23	7611007058234
	19 6420 8K3 WS	STEBA PROFIL 8xT23 +1xT23, weiss o.S. Td 3x1.5 weiss, 3m/T23	7611007069643

STEBA PROFIL T13 mit 19'' Befestigung. Die STEBA Profil Steckdosenleiste lässt sich - ausgerüstet mit den zwei 19'' Befestigungshaltern - ideal in jeden 19'' Schrank einbauen. Die frontseitig, dauerhaft verschraubten Befestigungsaufnahmen sind in den Rastermassen der 19'' Elemente konstruiert. Eine einfache, schnelle und sichere Verteilung von Strom ist damit für alle angeschlossenen Baugruppen und Geräte gewährleistet. Diese Ausführungen sind in diversen Varianten erhältlich.



31

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	EAN-Nummer
	19Z6120 4K3 3 4	STEBA PROFIL 4xT13 Steckdosen schwarz, mit Überspannungsschutz und Filter, Kabel Td 3x1,5mm ² schwarz, Kabel-Länge 3m, mit Adapterplatten für Aufnahme 19 Zoll	7611007069087
	19Z6120 5K2 S	STEBA PROFIL 5xT13 m.S.3x1,5 2m sw T13 Aufnahme 19 Zoll 44x483mm 2XM6	7611007500276
	19Z6120 5K3 3	STEBA PROFIL schwarz 5xT13 ohne Schalter TD 3x1,5 3m schwarz, Stecker T12 mit Störschutzfilter und Befestigungsplatten 19''	7611007509637
	19Z6120 5K3 3 ORA	STEBA PROFIL 5xT13 orange ohne Schalter TD 3x1,5 3m orange, Stecker T12 mit Störschutzfilter und Befestigungsplatten 19''	7611007071103
	19Z6120 5K3 4	STEBA PROFIL schwarz 5xT13 ohne Schalter TD 3x1,5 3m schwarz, Stecker T12 mit Überspannungsschutz und Befestigungsplatten 19''	7611007053581
	19Z6120 6K3	STEBA PROFIL 6xT13 Steckdosen schwarz, ohne Schalter, Kabel Td 3x1,5mm ² schwarz, Kabel-Länge 3m, mit Adapterplatten für Aufnahme 19 Zoll 44x483mm 2XM6	7611007523381
	19Z6120 6K3 ORA	STEBA PROFIL 6xT13 Steckdosen orange, ohne Schalter, Kabel Td 3x1,5mm ² schwarz, Kabel-Länge 3m, mit Adapterplatten für Aufnahme 19 Zoll 44x483mm 2XM6	7611007548315
	19Z6120 6K3 WS	STEBA PROFIL 6xT13 Steckdosen weiss, ohne Schalter, Kabel Td 3x1,5mm ² schwarz, Kabel-Länge 3m, mit Adapterplatten für Aufnahme 19 Zoll 44x483mm 2XM6	7611007548285
	19Z6120 6K5	STEBA PROFIL 6xT13 Steckdosen schwarz, ohne Schalter, Kabel Td 3x1,5mm ² schwarz, Kabel-Länge 5m, mit Adapterplatten für Aufnahme 19 Zoll 44x483mm 2XM6	7611007065072

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	EAN-Nummer
	19Z6120 6K5 ORA	STEBA PROFIL 6xT13 Steckdosen orange, ohne Schalter, Kabel Td 3x1,5mm ² orange, Kabel-Länge 5m, mit Adapterplatten für Aufnahme 19 Zoll 44x483mm 2XM6	7611007065089

STEBA PROFIL T23 mit 19'' Befestigung. Die STEBA Profil Steckdosenleiste lässt sich - ausgerüstet mit den zwei 19'' Befestigungshaltern - ideal in jeden 19'' Schrank einbauen. Die frontseitig, dauerhaft verschraubten Befestigungsaufnahmen sind in den Rastermassen der 19'' Elemente konstruiert. Eine einfache, schnelle und sichere Verteilung von Strom ist damit für alle angeschlossenen Baugruppen und Geräte gewährleistet. Diese Ausführungen sind in diversen Varianten erhältlich.



33

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	EAN-Nummer
	19Z6420 6K3	STEBA PROFil 19» 6xT23 o.S.3x1,5 3m sw T23	7611007039844
	19Z6420 6K3 ORA	STEBA PROFil 19» 6xT23 orange o.S.3x1,5 3m sw T23	7611007046767
	19Z6420 6K3 WS	STEBA PROFil 19» 6xT23 ws o.S.3x1,5 3m ws T23	7611007056216

STEBA B-PROFIL T13 ohne Schalter. Profilgehäuse aus Kunststoff, mit stirnseitigen Endstücken in schwarz. Vorteilhaftige Steckdosenanordnung, die das Einstecken von Netzgeräten problemlos ermöglicht, ohne andere Steckdosen zu überdecken. Stabil und robust!



34

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	EAN-Nummer
	20 1110 6K3	STEBA St.dosenleiste 6xT13 o.S. schwarz Td 3x1 sw T12 3m	7611007747787
	20 1110 8K3	STEBA St.dosenleiste 8xT13 o.S. schwarz Td 3x1 sw T12 3m	7611007747879
	20 1110 10K3	STEBA St.dosenleiste 10xT13 o.S. schwarz Td 3x1 sw T12 3m	7611007748029
	20 1110 12K3	STEBA St.dosenleiste 12xT13 o.S. schwarz Td 3x1 sw T12 3m	7611007748142

STEBA B-PROFIL T13 mit Schalter. Profilgehäuse aus Kunststoff, mit stirnseitigen Endstücken in schwarz. Vorteilhafte Steckdosenanordnung, die das Einstecken von Netzgeräten problemlos ermöglicht, ohne andere Steckdosen zu überdecken. Stabil und robust!



35

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	EAN-Nummer
	20 1110 6K3S	STEBA St.dosenleiste 6xT13 m.S. schwarz Td 3x1 sw T12 3m	7611007747817
	20 1110 8K3S	STEBA St.dosenleiste 8xT13 m.S. schwarz Td 3x1 sw T12 3m	7611007747909
	20 1110 10K3S	STEBA St.dosenleiste 10xT13 m.S. schwarz Td 3x1 sw T12 3m	7611007748081
	20 1110 12K3S	STEBA St.dosenleiste 12xT13 m.S. schwarz Td 3x1 sw T12 3m	7611007748203

STEBA B-PROFIL T23 ohne Schalter. Profilgehäuse aus Kunststoff, mit stirnseitigen Endstücken in schwarz. Vorteilhafteste Steckdosenanordnung, die das Einstecken von Netzgeräten problemlos ermöglicht, ohne andere Steckdosen zu überdecken. Stabil und robust!



36

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	EAN-Nummer
	20 1420 6K3	STEBA St.dosenleiste 6xT23 o.S. schwarz Td 3x1,5 sw T23 3m	7611007016807
	20 1420 8K3	STEBA St.dosenleiste 8xT23 o.S. schwarz Td 3x1,5 sw T23 3m	7611007016814
	20 1420 10K3	STEBA St.dosenleiste 10xT23 o.S. schwarz Td 3x1,5 sw T23 3m	7611007016821
	20 1420 12K3	STEBA St.dosenleiste 12xT23 o.S. schwarz Td 3x1,5 sw T23 3m	7611007016838

STEBA B-PROFIL T23 mit Schalter. Profilgehäuse aus Kunststoff, mit stirnseitigen Endstücken in schwarz. Vorteilhafte Steckdosenanordnung, die das Einstecken von Netzgeräten problemlos ermöglicht, ohne andere Steckdosen zu überdecken. Stabil und robust!



37

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	EAN-Nummer
	20 1420 6K3S	STEBA St.dosenleiste 6xT23 m.S. schwarz Td 3x1,5 sw T23 3m	7611007016845
	20 1420 8K3S	STEBA St.dosenleiste 8xT23 m.S. schwarz Td 3x1,5 sw T23 3m	7611007016852
	20 1420 10K3S	STEBA St.dosenleiste 10xT23 m.S. schwarz Td 3x1,5 sw T23 3m	7611007016869
	20 1420 12K3S	STEBA St.dosenleiste 12xT23 m.S. schwarz Td 3x1,5 sw T23 3m	7611007016876

STEBA B-PROFIL T13 und T23 für 19Zoll Befestigung. 19'' Profilgehäuse aus Kunststoff, mit stirnseitigen Endstücken in schwarz. Vorteilhafte Steckdosenanordnung, die das Einstecken von Netzgeräten problemlos ermöglicht, ohne andere Steckdosen zu überdecken. Farbe schwarz. Speziell montiert sind diese Steckdosenleisten mit einer Metall-19''-Frontplatte für den direkten Einbau in Schaltschränke.



38

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	EAN-Nummer
	20Z1110 6K3	STEBA St.dosenleiste 19 Zoll 2HE Alu 6xT13 o.S. schwarz Td 3x1 sw T12 3m	7611007764609
	20Z1110 6K3S	STEBA St.dosenleiste 19 Zoll 2HE Alu 6xT13 m.S. schwarz Td 3x1 sw T12 3m	7611007764661
	20Z1420 6K3	STEBA St.dosenleiste 6xT23 o.S. schwarz Td 3x1,5 sw T23 3m, mit 19 Zoll Frontplatte	7611007040130
	20Z1420 6K3 ORA	STEBA St.dosenleiste 6xT23 o.S. ora Td 3x1.5 sw T23 3m, mit 19 Zoll Frontplatte	7611007040130

STEBA B-PROFIL T13 mit Überspannungsschutz und Filter. Verhindert, dass hochfrequente Störimpulse aus dem Netz in die angeschlossenen Geräte und umgekehrt Störungen der Geräte zurück ins Netz gelangen. Diese entstehen z.B. durch Schaltsignale, welche die EW's aussenden, Babysittergeräte, Gegensprechanlagen, Motorsteuerungen, Dimmer usw. All diese Störfaktoren können Ihre Geräte nachhaltig beeinflussen. Der Blitzschutz ist vor allem während den Sommermonaten ein Thema. Die Steckdosenleiste vermeidet, dass Spannungsspitzen im Netz, z.B. durch indirekte Blitze oder Schaltvorgänge der Energie-Unternehmen, durch Schalten induktiver Lasten wie Öfen, Lampen, Motoren usw. angeschlossene Geräte schädigen.



Bild	Artikelnummer	Beschreibung	EAN-Nummer
	20 1110 6K3S3	STEBA St.dosenleiste 6xT13 m.S. schwarz Td 3x1 sw T12 3m mit Filter	7611007001957
	20 1110 6K3 3	STEBA St.dosenleiste 6xT13 o.S. schwarz Td 3x1 sw T12 3m mit Filter	7611007771973
	19 9140	Steckdosenleiste 5xT13, ohne Schalter, weiss, mit Filter und Ueberspannungsschutz	7611007383558
	19 9140 S	Steckdosenleiste 5xT13, mit Schalter, weiss, mit Filter und Ueberspannungsschutz	7611007383602

STEBA UNIVERSALE T13 ohne Schalter. Gehäuse aus schlagfestem und hochstabilem Kunststoff - die Profi-Steckdosenleiste. Die Ausführungen sind ohne Schalter, mit vertikalen oder horizontalen Steckdosen und einer Kabellänge von 3m erhältlich. Die Leisten lassen sich auch individuell auf Kundenwunsch zusammensetzen.



40

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	EAN-Nummer
	20 4120 12 K3	STEBA UNIVERSALE 12xT13 ohne Schalter Td 3x1.5 sw 3m T12	7611007006167
	20 4120 15 K3	STEBA UNIVERSALE 15xT13 ohne Schalter Td 3x1.5 sw 3m T12	7611007006181
	20 4120 9 K3	STEBA UNIVERSALE 9xT13 ohne Schalter Td 3x1.5 sw 3m T12	7611007006143
	20 4130 05 K3	STEBA UNIVERSALE Td 3x1.5 sw 3m T12 o.S. 2xT13 längs 3xT13 quer Abg.T13	7611007725914
	20 4130 08 K3	STEBA UNIVERSALE Td 3x1.5 sw 3m T12 o.S. 2xT13 längs 6xT13 quer Abg.T13	7611007725945
	20 4130 11 K3	STEBA UNIVERSALE Td 3x1.5 sw 3m T12 o.S. 2xT13 längs 9xT13 quer,, Abg.T13	7611007725976

STEBA UNIVERSALE T13 mit Schalter. Gehäuse aus schlagfestem und hochstabilem Kunststoff - die Profi-Steckdosenleiste. Die Ausführungen sind mit Schalter, mit vertikalen oder horizontalen Steckdosen und einer Kabellänge von 3m erhältlich. Die Leisten lassen sich auch individuell auf Kundenwunsch zusammensetzen.



41

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	EAN-Nummer
	20 4120 12 SK3	STEBA UNIVERSALE 12xT13 mit Schalter Td 3x1.5 sw 3m T12	7611007006174
	20 4120 15 SK3	STEBA UNIVERSALE 15xT13 mit Schalter Td 3x1.5 sw 3m T12	7611007006198
	20 4120 9 SK3	STEBA UNIVERSALE 9xT13 mit Schalter Td 3x1.5 sw 3m T12	7611007006150
	20 4130 08 SK3	STEBA UNIVERSALE Td 3x1.5 sw 3m T12 m.S. 2xT13 längs 6xT13 quer, Abg.T13	7611007725853
	20 4130 10 SK3	STEBA UNIVERSALE Td 3x1.5 sw 3m T12 m.S. 4xT13 längs 6xT13 quer, Abg.T13	7611007728588
	20 4130 11 SK3	STEBA UNIVERSALE Td 3x1.5 sw 3m T12 m.S. 2xT13 längs 9xT13 quer, Abg.T13	7611007725884

STEBA UNIVERSALE T13 mit Eingang IEC320. Gehäuse aus schlagfestem und hochstabilem Kunststoff - die Profi-Steckdosenleiste. Die Ausführungen sind ohne/mit Schalter, mit vertikalen oder horizontalen Steckdosen und einer Kabellänge von 3m erhältlich. Die Leisten lassen sich auch individuell auf Kundenwunsch zusammensetzen.



42

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	EAN-Nummer
	20 4330 05 I3	STEBA UNIVERSALE E-IEC320 3p o.S. 2xT13 längs 3xT13 quer, Abg.I3	7611007726157
	20 4330 08 I3	STEBA UNIVERSALE E-IEC 320 3p o.S. 2xT13 längs 6xT13 quer, Abg.I3	7611007726188
	20 4330 11 I3	STEBA UNIVERSALE E-IEC 320 3p o.S. 2xT13 längs 9xT13 quer, Abg.I3	7611007726218
	20 4330 11 SI3	STEBA UNIVERSALE E-IEC 320 3p m.S. 2xT13 längs 9xT13 quer, Abg.I3	7611007726300
	20 4377 06 I3	STEBA UNIVERSALE E-IEC320 6xUniversal Steckdose Schuko,USA Italie Abg. IEC320	7611007741952

STEBA UNIVERSALE T13 mit Ein-/Ausschaltelektronik. Wünschen Sie eine komfortable, zentrale Ein-/Ausschaltung? Kein Problem mit der STEBA Universale mit eingebautem Varitronic Modul! Das an den roten Steckdose angeschlossenen Hauptgerät schaltet automatisch die nachfolgenden eingesteckten Sekundärgeräte ein. Dieser Effekt wiederholt sich in umgekehrter Richtung bei der Ausschaltung des Referenzgerätes.



43

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	EAN-Nummer
	20 4140 09 K3	STEBA UNIVERSALE Td 3x1.5 sw 3m T12 Varitronic 1xMaster 8+1 Slaves	7611007726393
	20 4142 08 K3	STEBA UNIVERSALE Td 3x1.5 sw 3m T12 Varitronic 1xMaster 7+1 Slaves mit einstellbarer Schaltschwelle	7611007726423
	20 4143 09 K3	STEBA UNIVERSALE Td 3x1.5 sw 3m T12 Varitronic 1xMaster 7 Slaves, 2 Direkt mit einstellbarer Schaltschwelle 22-180mA	7611007726454

STEBA UNIVERSALE T13 mit einzeln schaltbaren Steckdosen. Gehäuse aus schlagfestem und hochstabilem Kunststoff - die Profi-Steckdosenleiste. Die Ausführen lassen sie einzelne Steckdosen ein- oder ausschalten. Die Kabellänge ist 3m. Die Leisten lassen sich auch individuell auf Kundenwunsch zusammensetzen.



Bild	Artikelnummer	Beschreibung	EAN-Nummer
	20 4121 6 K3	STEBA UNIVERSALE 6xT13 einzeln geschaltet Td 3x1.5 sw 3m T12	7611007006242
	20 4121 6 SK3	STEBA UNIVERSALE 6xT13 einzeln geschaltet und Hauptschalter Td 3x1.5 sw 3m T12	7611007006259

STEBA UNIVERSALE T13 mit FI 10mA/25A. Gehäuse aus schlagfestem und hochstabilem Kunststoff - die Profi-Steckdosenleiste. Mit eingebautem FI-Fehlerstromschutzschalter als Personen- und Sachschutz. Die Ausführungen sind ohne/mit Schalter, mit vertikalen oder horizontalen Steckdosen und einer Kabellänge von 3m erhältlich. Die Leisten lassen sich auch individuell auf Kundenwunsch zusammensetzen.



45

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	EAN-Nummer
	20 4182 7 K3	STEBA UNIVERSALE 7xT13 mit FI 10mA/25A ohne Schalter Td 3x1.5 sw 3m T12	7611007006204
	20 4182 7 SK3	STEBA UNIVERSALE 7xT13 mit FI 10mA/25A und Schalter Td 3x1.5 sw 3m T12	7611007006211
	20 4182 10 K3	STEBA UNIVERSALE 10xT13 mit FI 10mA/25A ohne Schalter Td 3x1.5 sw 3m T12	7611007006228
	20 4182 10 SK3	STEBA UNIVERSALE 10xT13 mit FI 10mA/25A mit Schalter Td 3x1.5 sw 3m T12	7611007006235

STEBA UNIVERSALE T13 für 19 Zoll Befestigung. Gehäuse aus schlagfestem und hochstabilem Kunststoff - die Profi-Steckdosenleiste. Die Ausführungen sind optimal für die 19 Zoll EDV-Schränke geeignet. Zusätzlich sind sie mit vertikalen oder horizontalen Steckdosen, mit einer Kabellänge von 3m und in schwarz erhältlich. Die Leisten lassen sich auch individuell auf Kundenwunsch zusammensetzen.



46

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	EAN-Nummer
	20Z4220 15 K3	STEBA UNIVERSALE 19 Zoll KV M16 Td 3x1,5 3m T12 Kontrolleuchte 15xT13 quer ohne Schalter	7611007764937
	20Z4220 15 K5	STEBA UNIVERSALE 19 Zoll KV M16 Td 3x1,5 5m T12 Kontrolleuchte 15xT13 quer ohne Schalter	7611007054182
	20Z4220 15 L	STEBA UNIVERSALE 19 Zoll ohne Kabel KV M16 o.S. Kontrolleuchte 15xT13 quer	7611007764210
	20Z4230 09 K3	STEBA UNIVERSALE 19 Zoll Td 3x1.5 sw 3m T12 o.S. 3xT13 längs 6xT13 quer	7611007762889
	20Z4230 09 SK3	STEBA UNIVERSALE 19 Zoll Td 3x1.5 sw 3m T12 m.S. 3xT13 längs 6xT13 quer	7611007762919

STEBA GUMMI mit T13 oder T23 Einbaudosen. Gehäuse aus Gummi, spritzwassersicher IP43, mit Knickschutzülle und dichtender Kabeleinführung. Zuleitungskabel mit einer Länge von 3m oder 5m erhältlich.



Bild	Artikelnummer	Beschreibung	EAN-Nummer
	19 9230	Gummi STEBA 5xT13 3m Gd 3x1,5/T12	7611007215200
	15 7700	Gummi-STEBA 5xT23 5m ROFLEX 3x2,5 T23	7611007718947
	15 7710	I-BOX Gummi IP54 Sicherheitsverteiler FI 25A 2p.30mA 2xT23 1xM16 mit Biegschutz AK 3x2,5mm ² ROFLEX Stecker T23 Länge: 5.0m	7611007719098
	19 9222	I-BOX Gummi IP54 Sicherheitsverteiler 2xT13, FI25A 30mA 2P Spiral-KV M16 sw AK 3x1,5mm ² STEPUR Länge: 3.0m	7611007445904

STEBA GUMMI mit T15 oder T25 Einbaudosen. Gehäuse aus Gummi, spritzwassersicher IP43, mit Knickschutztülle und dichtender Kabeleinführung. Zuleitungskabel mit einer Länge von 3m oder 5m erhältlich.



48

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	EAN-Nummer
	19 9235	Gummi STEBA 5xT15 3m Gd 5x1,5 / T15	7611007347970
	19 9246	STEBA Steckbatterie 4xT15 mit Kl.deckel 3m Gd 5x1,5/T15	7611007348069
	15 7705	Gummi-STEBA 5xT25 5m ROFLEX 5x2,5 T25	7611007718978
	15 7716	I-BOX Gummi IP54 Sicherheitsverteiler 3xT25 mit Knickschutztülle AK 5x2,5mm ² RO-FLEX Stecker T25 Länge: 5.0m	7611007719159

STEBA GUMMI kombiniert mit CEE-Dosen. Gehäuse aus Gummi, spritzwassersicher IP43, mit Knickschutztüle und dichtender Kabeleinführung. Zuleitungskabel mit einer Länge von 3m oder 5m erhältlich.


49

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	EAN-Nummer
	15 7717	I-BOX Gummi IP54 Sicherheitsverteiler CEE 16/5 + 2xT25 mit Knickschutztüle AK 5x2,5mm ² ROFLEX Stecker CEE 16/5 Länge: 5.0m	7611007719241
	15 7720	Gummi-STEBA UNIBloc 5m ROFLEX 5x2,5 Stecker CEE16-5, CEE16/4, CEE16/5, 2xT25	7611007719302

STEBA 4xT13 hochschlagfest. Gehäuse aus hochschlagfestem Kunststoff. 4 Steckdosen T13, mit den Farben weiss, schwarz oder orange erhältlich. Zuleitungskabel Td 3x1mm², Länge 3 oder 5m.



50

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	EAN-Nummer
	19 9051 0 3	STEBA Steckbatterie 4xT13 3m weiss	7611007210007
	19 9051 0 3 ORA	STEBA Steckbatterie 4xT13 3m orange	7611007503437
	19 9051 0 3 SW	STEBA Steckbatterie 4xT13 3m schwarz	7611007007249
	19 9051 0 5	STEBA Steckbatterie 4xT13 5m weiss	7611007346683
	19 9051 0 5 ORA	STEBA Steckbatterie 4xT13 5m orange	7611007503468
	19 9051 0 5 SW	STEBA Steckbatterie 4xT13 5m schwarz	7611007446222

STEBA 4xT13 hochschlagfest und Wickelboy. Gehäuse aus hochschlagfestem Kunststoff. 4 Steckdosen T13, mit den Farben weiss oder schwarz erhältlich. Zuleitungskabel Td 3x1mm², Länge 5 oder 10m.



51

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	EAN-Nummer
	19 9054 180	STEBA Wickelboy 4xT13, 5m ws	7611007346829
	19 9054 180 SW	STEBA Wickelboy 4xT13, 5m sw	7611007359607
	19 9055 180	STEBA Wickelboy 4xT13, 10m	7611007210403
	19 9055 180 SW	STEBA Wickelboy 4xT13, 10m sw	7611007346850
	01 180	Wickelboy leer orange	7611007300500

POWER STRIP, in Weiss und ohne Schalter. Die einfache Steckdosenleiste für den Haushalt. Diese Ausführungen sind ohne Schalter und in einer Kabellänge von 1.5m erhältlich.


52

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	EAN-Nummer
	20 300213	POWER STRIP 1.5m ws 3xT13 ohne Schalter mit Kinderschutz	7611007792770
	20 300215	POWER STRIP 1.5m ws 5xT13 ohne Schalter mit Kinderschutz	7611007792831
	20 300217	POWER STRIP 1.5m ws 7xT13 ohne Schalter mit Kinderschutz	7611007792893

POWER STRIP, in Weiss und mit Schalter. Die einfache Steckdosenleiste für den Haushalt. Diese Ausführungen sind mit Schalter und in einer Kabellänge von 1.5m erhältlich.


53

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	EAN-Nummer
	20 300213S	POWER STRIP 1.5m ws 3xT13 mit Schalter mit Kinderschutz	7611007792800
	20 300215S	POWER STRIP 1.5m ws 5xT13 mit Schalter mit Kinderschutz	7611007792954
	20 300217S	POWER STRIP 1.5m ws 7xT13 mit Schalter	7611007793012
	20 300219S	POWER STRIP 1.5m ws 9xT13 mit Schalter mit Kinderschutz	7611007793043

POWER STRIP, in Schwarz und ohne Schalter. Die einfache Steckdosenleiste für den Haushalt. Diese Ausführungen sind ohne Schalter und in einer Kabellänge von 1.5m erhältlich.



Bild	Artikelnummer	Beschreibung	EAN-Nummer
	20 300113	POWER STRIP 1.5m sw 3xT13 ohne Schalter mit Kinderschutz	7611007042646
	20 300115	POWER STRIP 1.5m sw 5xT13 ohne Schalter mit Kinderschutz	7611007042677
	20 300117	POWER STRIP 1.5m sw 7xT13 ohne Schalter mit Kinderschutz	7611007042691

POWER STRIP, in Schwarz und mit Schalter. Die einfache Steckdosenleiste für den Haushalt. Diese Ausführungen sind mit Schalter und in einer Kabellänge von 1.5m erhältlich.



55

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	EAN-Nummer
	20 300113S	POWER STRIP 1.5m sw 3xT13 mit Schalter mit Kinderschutz	7611007042660
	20 300115S	POWER STRIP 1.5m sw 5xT13 mit Schalter mit Kinderschutz	7611007042684
	20 300117S	POWER STRIP 1.5m sw 7xT13 mit Schalter mit Kinderschutz	7611007042714

POWER EASY, in Weiss und ohne Schalter. Die einfache Steckdosenleiste für den Haushalt. Die Ausführung sind ohne Schalter und in einer Kabellänge von 1.4m erhältlich.


56

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	EAN-Nummer
	20 600214	POWER EASY Steckdosenleiste 1.4m ws 4xT13 mit Kinderschutz	7611007054090
	20 600216	POWER EASY Steckdosenleiste 1.4m ws 6xT13 mit Kinderschutz	7611007054083
	20 600218	POWER EASY Steckdosenleiste 1.4m ws 8xT13 mit Kinderschutz	7611007054120

POWER EASY, in Weiss und mit Schalter. Die einfache Steckdosenleiste für den Haushalt. Die Ausführung sind mit Schalter und in einer Kabellänge von 1.4m erhältlich.


57

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	EAN-Nummer
	20 600214S	POWER EASY Steckdosenleiste 1.4m ws 4xT13 mit Schalter mit Kinderschutz	7611007054106
	20 600215S	POWER EASY Steckdosenleiste 1.4m ws 5xT13 mit Schalter mit Kinderschutz	7611007057671
	20 600216S	POWER EASY Steckdosenleiste 1.4m ws 6xT13 mit Schalter mit Kinderschutz	7611007050368
	20 600218S	POWER EASY Steckdosenleiste 1.4m ws 8xT13 mit Schalter mit Kinderschutz	7611007054113

POWER EASY, in Schwarz und ohne Schalter. Die einfache Steckdosenleiste für den Haushalt. Die Ausführung sind ohne Schalter und in einer Kabellänge von 1.4m erhältlich.



58

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	EAN-Nummer
	20 600114	POWER EASY Steckdosenleiste 1.4m sw 4xT13 mit Kinderschutz	7611007069674
	20 600116	POWER EASY Steckdosenleiste 1.4m sw 6xT13 mit Kinderschutz	7611007069681
	20 600118	POWER EASY Steckdosenleiste 1.4m sw 8xT13 mit Kinderschutz	7611007069339

POWER EASY, in Schwarz und mit Schalter. Die einfache Steckdosenleiste für den Haushalt. Die Ausführung sind mit Schalter und in einer Kabellänge von 1.4m erhältlich.




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	EAN-Nummer
	20 600114S	POWER EASY Steckdosenleiste 1.4m schwarz 4xT13 mit Schalter mit Kinderschutz	7611007069230
	20 600116S	POWER EASY Steckdosenleiste 1.4m schwarz 6xT13 mit Schalter mit Kinderschutz	7611007069247
	20 600118S	POWER EASY Steckdosenleiste 1.4m schwarz 8xT13 mit Schalter mit Kinderschutz	7611007069254

Die komfortable Stromspar-Steuerung für Ihren Computer und alle Peripherie-Geräte. Nie mehr unnütz laufende Peripheriegeräte und heimliche Standby-Kosten. Schnelle Aktivierung und Deaktivierung aller Funktionen dank Direktzugriff. Warnmeldung einstellbar. Gesparte Energie jederzeit überprüfbar. Einmalige einfache Programmierung für automatische Funktionen. Verschiedene Standby-Phasen für wenig Aufstart-Zeitverlust.



Bild	Artikelnummer	Beschreibung	EAN-Nummer
	20 80068 7S	Checktap Steckdosenleiste mit Stromsparsteuerung für PC und Peripheriegeräte CD mit Software Windows 2000, XP, Vista, Winows7 weiss 1,5m 7xT13 mit Schalter inkl. USB Verbindungskabel	7611007057701



Lieferungs- und Verkaufsbedingungen

1. Geltungsbereich

Unsere Lieferungs- und Verkaufsbedingungen gelten für alle jetzigen und künftigen Verkaufsverträge, sofern nicht schriftlich etwas anderes vereinbart wird. Anders lautende Bedingungen unserer Kunden haben keine Gültigkeit, auch wenn sie von uns nicht ausdrücklich beanstandet oder zurückgewiesen werden.

2. Preise

Unsere Preise verstehen sich netto in CHF ohne Mehrwertsteuer. Zur Anwendung kommen die zur Zeit der Ablieferung gültigen Listenpreise. Diese können jederzeit, ohne vorherige Mitteilung, geändert werden.

3. Zahlungskonditionen

30 Tage netto, sofern die Rechnungen keine anderen Vermerke enthalten. Bei Zahlungsverzug wird ab 1. Mahnung ein Verzugszins zu dem bei den Banken üblichen Zinsfuss verrechnet. An unbekannte Abnehmer und bei säumigen Zahlern erfolgen die Lieferungen per Nachnahme oder gegen Vorauszahlung. Der Aufwand für beglaubigte Rechnungen wird zu Selbstkosten belastet. Wir behalten uns vor, Zahlungserfahrungen einem Informationspool zur Verfügung zu stellen.

4. Verpackung, Versand

Im Inland liefern wir ab CHF 800.– franko Domizil. Der Verpackungskostenanteil beträgt CHF 5.– pro Sendung. Bei Export, ab Werk Spreitenbach. Kisten, Kabelbobinen usw. werden zu Selbstkosten belastet, wenn diese nicht innerhalb Monatsfrist franko retourniert werden. Die Kosten für Express-Sendungen werden Ihnen belastet.

5. Haftung

Brüchige Ware ist auf Kosten des Kunden versichert. Der Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Empfängers. Wir übernehmen keine Haftung für Verlust, Bruch oder Beschädigung auf dem Transport. Schäden oder Verluste sind sofort der Transportanstalt zu melden und hierfür ein Protokoll zu verlangen.

6. Reklamationen

Solche müssen innert 8 Tagen nach Wareneingang schriftlich gemacht werden. Bei nachweisbar fehlerhafter Lieferung wird die Ware ersetzt oder gutgeschrieben. Alle weiteren Ansprüche werden abgelehnt.

7. Termine und Abrufbestellungen

Die angegebenen Lieferzeiten werden nach Möglichkeit eingehalten. Annullierungen oder Ersatzansprüche wegen verspäteter Lieferung werden abgelehnt. Termine laufen nach endgültiger Auftragsklärung. Abruf-Aufträge müssen spätestens nach einem Jahr voll abgenommen werden. Bei Widerruf von Bestellungen müssen uns die entstandenen Kosten vergütet werden.

8. Retouren

Werden nur mit unserem Einverständnis zurückgenommen. Wenn uns keine Schuld trifft, wird die Gutschrift um 10–20%, je nach Zustand der retournierten Waren, für Umtriebe gekürzt. «Nicht katalogmässig geführte Artikel» können nicht zurückgenommen werden.

9. Anbruch

Unsere Kalkulationen basieren auf ganzen Packungen (Grosshandel). Es wird ohne spezielle Mitteilung auf Verpackungseinheiten auf- oder abgerundet. Bestellungen im Bestellwert unter CHF 50.– können nicht ausgeführt werden.

10. Privatpersonen können nicht beliefert werden.

11. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Baden.