

## ModuPlug HDC MHP100 M 16

#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16 D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0 Fax: +49 5231 14-292083 www.weidmueller.com





Das Crimpen ist eine elektrisch und mechanisch sichere und zuverlässige Verbindung zwischen Leiter und Kontakt. Eine ideale Crimp-Verbindung ist gasdicht und korrosionsfest.

### Allgemeine Bestelldaten

Тур	HDC MHP100 M 16
BestNr.	<u>1435760000</u>
Ausführung	Stift, Silber, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118240689
VPE	10 Stück



## ModuPlug HDC MHP100 M 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16 D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0 Fax: +49 5231 14-292083 www.weidmueller.com

# **Technische Daten**

Abmessungen und Gewichte				
Nettogewicht	13,259 g			
Temperaturen				
Grenztemperatur	-40 °C 125 °C			
Allgemeine Angaben				
Abisolierlänge Bemessungsanschluss	19 mm	Anschlussart	Crimpanschluss	
Herstellungsverfahren	gedreht	Leiteranschlussquerschnitt	16 mm²	
Oberfläche	Silber	Тур	Stift	
Werkstoff	Kupferlegierung			
Klassifikationen				
ETIM 6.0	EC000796	eClass 6.2	27-26-12-02	
eClass 9.1	27-44-02-04	eClass 0.2	27-20-12-02	
Zulassungen				
ROHS	Konform			
Downloads				
Broschüre/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN			
Engineering-Daten	EPLAN			