




## **COVID-19**

**Kennzeichnungs- und Sicherheitslösungen**

# COVID-19

## Kennzeichnungs- und Sicherheitslösungen



### Inhaltsverzeichnis

3	<b>Covid-19</b>
4	<b>Soprtionsmittel und Auffangsysteme</b>
4	Sicherheits- und Chemikalienmatte mit hoher Sichtbarkeit
5	UN Tücher und Rollen
6	HandySorb-Mopp
7	Notfall-Sets
11	Zubehör
12	Auffangprodukte
13	<b>Absperr- und Markierungssysteme</b>
13	Toughstripe
20	Dauerhafte Bereichsmarkierung
22	Absperrbänder & Trassenwarnband
23	Sperrpfosten und Zubehör
25	Warnaufsteller (Stabil & Standard-Ausführung)

### Sehr geehrte Kunden, Interessenten und Follower,

wir beobachten die Auswirkungen von COVID-19 (Coronavirus) bei Brady sehr genau und haben erfolgreich Gegenmaßnahmen umgesetzt, um einen sicheren Geschäftsbetrieb bei voller Übereinstimmung mit den Regierungsvorschriften zu gewährleisten. Zum jetzigen Zeitpunkt setzen wir unsere Produktion fort und sind in der Lage, Ihre Bestellungen entgegenzunehmen. Wir tun alles, was wir können, um pünktliche Lieferungen zu gewährleisten. Unser Ziel ist es weiterhin, Sie bei allen Ihren Kennzeichnungs- und Sicherheitsanforderungen für Ihre Mitarbeiter, Produkte und Betriebsstätten zu unterstützen.

Ihre Brady-Teams in EMEA

### ► **Neueste Updates**

Sehen Sie sich unsere aktuellen Informationen oder COVID-19-bezogene Kennzeichnungs- und Sicherheitslösungen für Ihre Mitarbeiter, Produkte und Betriebsstätten an.



## COVID-19 Allgemeine Sicherheitsinformationen

### SICHERHEIT AUF DEM GELÄNDE

- Hände regelmäßig waschen
- Sicherheitsabstand von mind. 1,5 Meter einhalten
- In den Ärmel husten oder niesen
- Kontakt vermeiden
- Nicht ins Gesicht fassen
- Bei Krankheit zu Hause bleiben

Artikelnr.	Breite (mm)	Höhe (mm)	Layout	Beschriftung	Verpackungseinheit
Laminierter Polyester					
306819	371	262	Horizontal	SICHERHEIT AUF DEM GELÄNDE	1 / Packung



## COVID-19 Social Distancing

### STOP: SOCIAL DISTANCING PRAKTIZIEREN

Artikelnr.	Breite (mm)	Höhe (mm)	Layout	Beschriftung	Verpackungseinheit
Laminierter Polyester					
306831	800	80	Horizontal	SOCIAL DISTANCING PRAKTIZIEREN	1 / Packung



## COVID-19 Rezeption

### SICHERHEIT AUF DEM GELÄNDE

- Kein Zutritt für Personen, die sich in einem Covid-19 Risikogebiet aufgehalten haben oder Kontakt zu einer infizierten Person hatten
- Kein Zutritt für Personen mit Fieber, Husten, Halsschmerzen oder anderen grippeähnlichen Symptomen
- Maske tragen
- Handschuhe tragen
- Sicherheitsabstand von mind. 1,5 Meter einhalten

### SICHERHEIT AUF DEM GELÄNDE

- Kein Zutritt für Personen, die sich in einem Covid-19 Risikogebiet aufgehalten haben oder Kontakt zu einer infizierten Person hatten
- Kein Zutritt für Personen mit Fieber, Husten, Halsschmerzen oder anderen grippeähnlichen Symptomen
- Kein Händeschütteln
- Hände waschen oder desinfizieren
- Sicherheitsabstand von mind. 1,5 Meter einhalten
- In den Ärmel oder in ein Papiertaschentuch husten oder niesen

Artikelnr.	Breite (mm)	Höhe (mm)	Layout	Beschriftung	Verpackungseinheit
Laminierter Polyester					
306807	262	371	Vertikal	SICHERHEIT AUF DEM GELÄNDE	1 / Packung
306813	262	371	Vertikal	SICHERHEIT AUF DEM GELÄNDE	1 / Packung



306813



306807

## Anleitung zum Händewaschen

### HÄNDE RICHTIG WASCHEN




- Hände unter fließendes Wasser halten
- Hände gründlich einseifen für 20-30 Sekunden
- Hände gründlich abspülen
- Hände mit einem Papiertuch abtrocknen
- Papiertuch entsorgen

Artikelnr.	Breite (mm)	Höhe (mm)	Layout	Beschriftung	Verpackungseinheit
Laminierter Polyester					
306825	262	371	Vertikal	HÄNDE RICHTIG WASCHEN	1 / Packung



## CHEMISCHE SORPTIONSMITTEL-PRODUKTFAMILIE:

Alle diese Tücher und Rollen verfügen über einen stark absorbierenden Polypropylen-Kern – ab da beginnen die Unterschiede. Dank Eigenschaften wie Haltbarkeit, Absorptionsgraden und Decklagen stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten der Absorption für Ihren jeweiligen Einsatzbereich zur Verfügung.

	Anwendungen	Haltbarkeit	Fusseln	Absorptionsgrade	Konstruktion
<b>Sicherheits- und Chemikalienmatten mit hoher Sichtbarkeit</b>	In Bereichen mit höherem Risiko für Ausrutschen, Stolpern und Stürzen. Bereiche mit Personenverkehr.	✓✓✓	Weitgehend fusselfrei	Mittelschwer	 <b>3-lagig</b> Spinnvlies - Schmelzgeblasen - Schmelzgeblasene Decklagen, genoppt und perforiert
<b>Universal® Plus Tücher und Rollen</b>	Für den industriellen Einsatz, wenn eine höhere Strapazierfähigkeit in Bezug auf gefährliche Chemikalien benötigt wird	✓✓	Mittleres Fusseln	Mittelschwer	 <b>2-lagig</b> Schmelzgeblasen, Spinnvlies auf 1 Seite, genoppt und perforiert (optional)
<b>Hazwik Minisperren und Kissen</b>	Um in engen Räumen das Ausbreiten von Verschüttungen zu verhindern sowie Verschüttungen und austretende Flüssigkeiten zu absorbieren				



### Erhöhen Sie die Sicherheit und sparen Sie Kosten: Farbcodierte Abfallentsorgung

Sparen Sie Entsorgungskosten durch die Verwendung farbcodierter Sorptionsmittel in bestimmten Bereichen Ihres Betriebs und in Ihrem gesamten Entsorgungssystem. Ein Beispiel: In einem Betrieb kommen gelbe Sorptionsmittel in Bereichen mit radioaktiven Stoffen und grüne Sorptionsmittel in Bereichen mit Chloreinsatz zum Einsatz. Des Weiteren werden im restlichen Betrieb graue UniversalSORPTIONSMITTEL verwendet. Ein Farbcodierungssystem fördert das Verständnis Ihrer Mitarbeiter für das Entsorgungssystem, da sie davon ausgehen können, dass gelbe Sorptionsmittel radioaktiven Müll enthalten und grüne Sorptionsmittel Chlor.



## SICHERHEITS- UND CHEMIKALIENMATTE MIT HOHER SICHTBARKEIT

- Kombination aus Schild und Sorptionsmittel.
- Universell einsetzbare Sicherheitsmatte mit hoher Sichtbarkeit, absorbiert und beseitigt praktisch alle Flüssigkeiten einschließlich gefährlicher Chemikalien.
- Gelber Farbcode für Sicherheit und eine leichte Trennung von gefährlichem Abfall
- 3-lagige Struktur (Spinnvlies - Schmelzgeblasen - Schmelzgeblasene Decklagen).
- Produkt reagiert nicht mit aggressiven Flüssigkeiten.



Bestellbezeichnung	Artikelnr.	Beschreibung	Perforiert	Gesamtmenge pro Verpackung	Absorptionskapazität (Liter)
<b>Rolle</b>					
CH15P	107690	Sicherheitsmatte mit hoher Sichtbarkeit, 38 cm × 46 m, mittelschwer, perforiert und verschweißt	Alle 46 cm	1 Rolle(n) / Beutel	73
CH30DP	107691	Sicherheitsmatte mit hoher Sichtbarkeit, 76 cm × 46 m, mittelschwer, doppelt perforiert und verschweißt	Alle 38 cm und in der Mitte der Rolle	1 Rolle(n) / Beutel	147
CH303	134360	Sicherheitsmatte mit hoher Sichtbarkeit, 76 cm × 92 m, mittelschwer, doppelt perforiert und verschweißt	Alle 38 cm und in der Mitte der Rolle	1 Rolle(n) / Beutel	243
<b>Tuch</b>					
CH100	107688	Sicherheitsmatte mit hoher Sichtbarkeit, 38 cm × 48 cm		100 Tücher / Karton	110
CH200	134818	Sicherheitsmatte mit hoher Sichtbarkeit, 38 cm × 48 cm		200 Tücher / Karton	144




### EMPFOHLENE EINSATZBEREICHE

- Zur Verwendung mit gefährlichen Chemikalien und Säuren
- Atomkraftwerke
- Chemie-Notfall-Einheiten
- Labore und Krankenhäuser
- Jeder industrielle Einsatzbereich, in dem aggressive Flüssigkeiten verwendet werden
- Bereiche mit Personenverkehr oder in denen eine erhöhte Strapazierfähigkeit benötigt wird

## UN TÜCHER UND ROLLEN – ZUR VERWENDUNG MIT CHEMIKALIEN UND GEFÄHRLICHEN FLÜSSIGKEITEN

- Absorbieren eine Vielzahl an Chemikalien, einschließlich Säuren und ätzenden Stoffen.
- Das einseitige Spinnvlies sorgt für besonders hohe Festigkeit und weniger Fusseln.
- Chemisch träge: Das Produkt zerfällt nicht und bewirkt keine gefährliche chemische Reaktion mit der absorbierten Flüssigkeit.
- Die grüne Farbe weist Mitarbeiter darauf hin, dass das Produkt für gefährliche Flüssigkeiten verwendet wird.
- Außerdem ermöglicht die grüne Farbe das Kennzeichnen, Trennen und Entsorgen von Sondermüll, wodurch weniger Entsorgungskosten anfallen.
- Perforiert für mehr Flexibilität: Trennen Sie kleinere Tücher entlang der Perforierungen ab, um einen Verbrauch nach Bedarf zu gewährleisten.



**2-LAGIG**  
Schmelzgeblasen,  
Spinnvlies auf 1 Seite,  
genoppt und perforiert (optional)



Ideal zur Beseitigung von chemischen Verschüttungen ...



... oder zur Verwendung in Laboren.

### TÜCHER

Bestellbezeichnung	Artikelnr.	Beschreibung	Gesamtmenge pro Verpackung	Absorptionskapazität (Liter)
UN100-E	813842	TÜCHER, 41 cm × 51 cm, mittelschwer, perforiert und verschweißt	100 Tücher / Karton	89
UN1212-E	813843	TÜCHER, mittelschwer, verschweißt 30 cm × 30 cm, 50 Tücher/Beutel, 4 Beutel/Spenderbox	200 Tücher / Spenderbox	77



### ROLLEN

Bestellbezeichnung	Artikelnr.	Beschreibung	Gesamtmenge pro Verpackung	Absorptionskapazität (Liter)
UN15-2DP-E	813844	ROLLE, mittelschwer, doppelt perforiert und verschweißt, 38 cm × 46 m	2 Rolle(n) / Karton	149
UN15-DP-E	813845	ROLLE, mittelschwer, doppelt perforiert und verschweißt, 38 cm × 46 m	1 Rolle(n) / Spenderbox	75
UN15-DPS-E	813846	ROLLE, mittelschwer, doppelt perforiert und verschweißt, 38 cm × 23 m	1 Rolle(n) / Spenderbox	37
UN30-DP-E	813847	ROLLE, mittelschwer, doppelt perforiert und verschweißt, 76 cm × 46 m	1 Rolle(n) / Karton	149
UN295-P	834177	ROLLE, mittelschwer, doppelt perforiert und verschweißt, 19 cm × 15 m, 60 Tücher pro Rolle	1 Rolle(n) / Beutel	12

## HANDYSORB-MOPP - EINFACHES AUFWISCHEN VON VERSCHÜTTETEN INDUSTRIELLEN FLÜSSIGKEITEN

Mit dem äußerst praktischen HandySorb-Mopp lassen sich verschüttete Flüssigkeiten in zahlreichen Arbeitsumgebungen ganz einfach beseitigen.

- Sicheres Aufwischen von verschütteten Flüssigkeiten: Die Tücher mit trägen Eigenschaften können ausgetauscht werden, ohne die absorbierten Flüssigkeiten zu berühren, und dank des verlängerbaren Griffs lässt sich ein sicherer Abstand einhalten.
- Einfache Verwendung: Der verlängerbare Griff ermöglicht eine Reichweite von bis zu 1,83 Metern, und dank des speziellen Systems zum Anbringen der Tücher müssen Anwender sich weniger häufig bücken, vornüberbeugen oder hinknien.
- Äußerst effizient: Jedes Tuch kann in Sekundenschnelle das 25-Fache seines Eigengewichts absorbieren. Dies reduziert die Abfallmenge und die damit verbundenen Kosten.



Bestellbezeichnung	Artikelnr.	Beschreibung	Gesamtmenge pro Verpackung	Absorptionskapazität (Liter)
150597	150597	HandySorb-Moppsystem, universelle Basis-Nachfülltücher mit Moppadapter	100 Tücher / Kit	47
150598	150598	HandySorb-Moppsystem, universelle „No-Touch“-Tücher	25 Tücher / Kiste	57
150599	150599	HandySorb-Moppsystem, universelle „No-Touch“-Kissen	10 Stück / Kiste	74
150600	150600	Starter-Paket für das HandySorb-Moppsystem	1 Set / Kit	5.6

## HANDYSORB-MOPPSYSTEM

Das Starter-Paket für das HandySorb-Moppsystem enthält:

- 1 HandySorb-Moppkopf und -griff
- 3 Universelle HandySorb „No-Touch“-Tücher



Bestellbezeichnung	Artikelnr.	Beschreibung	Lieferumfang	Absorptionskapazität (Liter)
150600	150600	Starter-Paket für das HandySorb-Moppsystem	1 HandySorb-Moppkopf, 1 Griff, 3 universelle „No-Touch“-Tücher	5.6

## SPILLFIX-GRANULAT - SCHNELLES ABSORBIEREN VON VERSCHÜTTETEN FLÜSSIGKEITEN AUF JEDER OBERFLÄCHE

Mit diesem Granulat, das keinen krebserregenden Quarzstaub freisetzt, lassen sich Verschüttungen schnell und einfach auf unebenen oder porösen Oberflächen beseitigen.

- Absorbieren Sie schnell jede Flüssigkeit.
- Gibt keinen krebserlösenden Kieselsäurestaub frei.
- Leichtes Produkt mit Mikroschwamm-Wabenstruktur.
- 2,8 kg SpillFix können das gleiche Verschüttungsvolumen wie 22,5 kg Granular auf Tonbasis aufnehmen.
- Lässt keine glatten Rückstände zurück.

Bestellbezeichnung	Artikelnr.	Beschreibung	Gesamtmenge pro Verpackung	Absorptionskapazität (Liter)
149060	149060	SpillFix Granulat: Beutel 50 Ltr, Palette à 48 Stück	48 Stück / Palette	26
149063	149063	SpillFix Granulat: Beutel 15 Ltr, Palette à 124 Stück	124 Stück / Palette	9,5
149116	149116	SpillFix Granulat: Dose 3 Liter, Palette à 288 Stück	288 Stück / Palette	2
149265	149265	SpillFix Granulat: Dose 3 Liter, Karton à 6 Stück	6 Stück / Kiste	2



## NOTFALL-SETS FÜR SÄUREN, BASEN UND BATTERIESÄUREN

### SICHERES BESEITIGEN VON VERSCHÜTTETEN SÄUREN, BASEN UND BATTERIESÄUREN

Die Notfall-Sets für Säuren, Basen und Batteriesäuren enthalten eine spezielle Auswahl an Lösungen, mit denen sich kleine bis mittelgroße Verschüttungen beseitigen lassen:

- Stark absorbierende Tücher zum Abwischen von Gegenständen und zum Beseitigen von Verschüttungen
- Minisperren, die verhindern, dass verschüttete Flüssigkeiten sich weiter ausbreiten
- Polymere zum Neutralisieren von Säuren und Basen
- Handschuhe und Schutzbrillen zum Schutz der Mitarbeiter
- Abfalltüte zur Entsorgung aller benutzten Gegenstände

Jedes Notfall-Set enthält außerdem praktische, visuelle Anleitungen zur optimalen Nutzung.

Bestellbezeichnung	Artikelnr.	Beschreibung	Verpackungseinheit	Absorptionskapazität (Liter)
241135	241135	Spezielles Notfall-Set, Batteriesäuren	1 Set	20
241138	241138	Spezielles Notfall-Set, Chemikalien – zur Neutralisierung von Säuren	1 Set	17
241139	241139	Spezielles Notfall-Set, Chemikalien - zur Neutralisierung von Basen	1 Set	17





## NACHFÜLLPACKUNGEN FÜR DIE SETS

Bitte kontaktieren Sie unseren Customer Service, um Nachfüllpackungen zu bestellen. Kontaktdaten finden Sie auf der Rückseite des Kataloges.

## TRAGBARE NOTFALL-SETS – FÜR DAS SCHNELLE REAGIEREN AUF KLEINE VERSCHÜTTUNGEN



### ECONOMY-NOTFALL-SET

- Gelbe PVC-Tasche mit Griffen für gute Sichtbarkeit.
- Kompakte Größe: Kann dank seiner kompakten Größe einfach in einem kleinen Regal sowie hinter oder unter dem Sitz eines Kraftfahrzeugs untergebracht werden.
- Ideal, wenn Sie gelegentlich kleinere Mengen von Flüssigkeiten transportieren.
- Wasserbeständig, die leichte Tasche hält die Sorptionsmittel trocken.

**Im Set enthalten:** 10 Tücher (41 cm × 51 cm), 2 Minisperren (Ø 7,6 cm × 122 cm), 1 Paar Handschuhe und 1 Entsorgungsbeutel.

Bestell-bezeichnung	Artikelnr.	Beschreibung	Verpackungs-einheit	Absorptions-kapazität (Liter)
SKO-PP	813856	ECONOMY Notfall-Set, Ölbindend	1 Set	18
SKA-PP	813857	ECONOMY Notfall-Set, Wartung	1 Set	18
SKH-PP	813858	ECONOMY Notfall-Set, Chemikalien	1 Set	16



### ATTACK PAC

- Einmal-Set: Ideal für kleine Mengen ausgetretener Flüssigkeiten.
- Diese Tasche aus UV-beständiger Folie schützt die Sorptionsmittel vor Feuchtigkeit und Schmutz.

**Im Set enthalten:** 15 Tücher (41 cm × 51 cm), 3 Minisperren (Ø 7,6 cm × 100 cm), 1 Paar Handschuhe, 1 Schutzbrille und 1 Entsorgungsbeutel.

Bestell-bezeichnung	Artikelnr.	Beschreibung	Verpackungs-einheit	Absorptions-kapazität (Liter)
SKO-ATK	813859	ATTACK PAC, Ölbindend	4 Sets/Karton	104
SKA-ATK	813860	ATTACK PAC, Wartung	4 Sets/Karton	104
SKH-ATK	813861	ATTACK PAC, Chemikalien	4 Sets/Karton	97

## NOTFALL-SETS IM FASS – FÜR MITTLERE UND GROSSE VERSCHÜTTUNGEN. SCHÜTZT IHRE SORPTIONSMITTEL VOR FEUCHTIGKEIT, SCHMUTZ UND BESCHÄDIGUNGEN



### LAB PACK FÜR LABORE

- Ideal für mittelgroße Mengen ausgetretener Flüssigkeiten.
- Das gegen Wasser und Chemikalien beständige Fass schützt die Sorptionsmittel.
- Der Schraubverschluss ermöglicht einfachen Zugriff auf die Produkte.
- Das Fass kann als Transportbehälter für gebrauchte Sorptionsmittel verwendet werden.

**Im Set enthalten:** 12 Tücher (41 cm × 51 cm), 3 Minisperren (Ø 7,6 cm × 366 cm), 2 Kissen (43 cm × 48 cm), 1 Paar Handschuhe, 1 Schutzbrille und 3 Entsorgungsbeutel.

Bestell-bezeichnung	Artikelnr.	Beschreibung	Verpackungs-einheit	Absorptions-kapazität (Liter)
SKO-20	813869	LAB PACK, Ölbindend	1 Set	59
SKA-20	813870	LAB PACK, Wartung	1 Set	59
SKH-20	813871	LAB PACK, Chemikalien	1 Set	57





## NACHFÜLLPACKUNGEN FÜR DIE SETS

Bitte kontaktieren Sie unseren Customer Service, um Nachfüllpackungen zu bestellen. Kontaktdaten finden Sie auf der Rückseite des Kataloges.

## SPC SPILL BOX – MIT DEN TÜCHERN IN EINER PRAKTISCHEN SPENDERBOX KÖNNEN SIE MEHRERE AUFFANGSTATIONEN IN IHREM UNTERNEHMEN EINRICHTEN

- Die wiederverwendbare Spenderbox aus Kunststoff kann nachgefüllt werden, sobald alle Sorptionsmittel verbraucht wurden.
- Die Spenderbox hat ein geringes Gewicht und kann daher leicht an Labor- und Lagerhauswänden oder Gabelstaplern befestigt werden.
- Auffällige gelbe Farbe für gute Sichtbarkeit und damit schnellen Einsatz.
- Verschiedene Einsatzbereiche: in Lagerräumen für Flüssigkeiten, hinter dem Sitz eines Kraftfahrzeugs, in Laboren und in anderen Umgebungen, in denen Flüssigkeiten aufbewahrt oder verwendet werden.



Zum Einsatz in Lagerräumen für Flüssigkeiten

### Spill Box – Spenderbox

Bestellbezeichnung	Artikelnr.	Beschreibung	Absorptionskapazität (Liter)
SA-SBO	813908	SPILL BOX, Ölbindend, gefüllt mit 15 Tüchern	10
SA-SBA	813909	SPILL BOX, Wartung, gefüllt mit 15 Tüchern	10
SA-SBH	813910	SPILL BOX, Chemikalien, gefüllt mit 10 Tüchern	9

### Nachfüllung

Bestellbezeichnung	Artikelnr.	Beschreibung	Gesamtmenge pro Verpackung	Absorptionskapazität (Liter)
SXT200-E	813730	TÜCHER, 41 cm × 51 cm, leicht, perforiert und verschweißt	200 Tücher / Karton	136
UXT200-E	813807	TÜCHER, 41 cm × 51 cm, leicht, perforiert und verschweißt	200 Tücher / Karton	136
UN100-E	813842	TÜCHER, 41 cm × 51 cm, mittelschwer, perforiert und verschweißt	100 Tücher / Karton	88

## SKH-MINI – EIN KOMPLETTES MINI-NOTFALL-SET ZUM EINMALIGEN GEBRAUCH, UM KLEINERE CHEMIKALIENVERSCHÜTTUNGEN SCHNELL, EINFACH UND OHNE VERLETZUNGSGEFAHR ZU BESEITIGEN

- Gut sichtbare grüne Farbe.
- Der autoklavierbare Abfallbeutel ist hitzebeständig bis zu 145 °C und gewährleistet somit eine sichere Entsorgung von Laborabfällen.
- Geeignet, um Verschüttungen von bis zu 1,7 Liter zu beseitigen, absorbiert Chemikalien sowie Flüssigkeiten auf Wasser- und Ölbasis.
- Der speziell entworfene Einweg-Handfeger ist zum Auffegen von Glasscherben oder Rückständen gedacht, wodurch eine schnelle Reinigung ohne Verletzungsrisiko ermöglicht wird.
- Kompaktes Design: SPC-Mini kann leicht in jedem Bereich platziert werden, in dem es am dringendsten gebraucht wird.
- Die Schutzhandschuhe sind puderfrei und besitzen für eine höhere Sicherheit angeraute Fingerspitzen, erhöhte Reißfestigkeit und gute Resistenz gegen Chemikalien.

**Inhalt:** 2 Tücher (41 cm × 51 cm), 1 Paar chemikalienresistente Einweg-Schutzhandschuhe, 1 autoklavierbarer Entsorgungsbeutel, 1 Einweg-Handfeger und 1 mehrsprachige Anleitung.



Bestellbezeichnung	Artikelnr.	Beschreibung	Verpackungseinheit	Absorptionskapazität (Liter)
SKH-MINI	813868	Notfall-Set zum einmaligen Gebrauch, Chemikalien	4 Sets/Karton	7,00



## AUFFANGSYSTEME

Sehen Sie unsere Brady Absperrbarriere und Slikstopper Abdichtmatte in Aktion auf <https://youtu.be/w4hifGZQOY8>

## SPC ABSPERRBARRIERE – ENTWICKELT, UM AUSTRETENDE FLÜSSIGKEITEN EINFACH UND SCHNELL EINZUGRENZEN ODER UMZULENKEN.

- Mehrere Barrieren können einfach miteinander verbunden werden. Es sind keine zusätzlichen Verbindungsstücke erforderlich.
- Ideal als Abgrenzung in Türöffnungen bei Wasch- und Spritzvorgängen, als Damm, um verschüttete oder ausgelaufene Flüssigkeiten zu kontrollieren bzw. zurückzuhalten, oder als Umleiter, um Flüssigkeiten von wertvoller Ausrüstung oder empfindlichen Bereichen wegzuleiten.
- Gelbe Farbe für eine gute Sichtbarkeit.
- Chemikalienbeständig: Polyurethan ist resistent gegen Wasser, Öl und viele Chemikalien.
- Ist nach dem Reinigen mit Seifenwasser wieder verwendbar.
- Funktioniert am besten auf glatten Oberflächen.




Verhindert, dass Flüssigkeiten in die Kanalisation gelangen.

Bestellbezeichnung	Artikelnr.	Beschreibung	Verpackungseinheit
SB-3	813921	ABSPERRBARRIERE 3 m (L) × 10,5 cm (B) × 5,5 cm (H)	1
BAG-PU-L	813925	TASCHE für SB3, PU90 & PU110 Ø 25 cm × 130 cm	1

## SENTRY MAKE-A-BERM – GRENZT AUSLAUFGEFÄHRDETE ANLAGEN EIN UND SCHÜTZT STARK FREQUENTIERTE LAUFWEGE VOR AUSTRETENDEN FLÜSSIGKEITEN.

- Hochelastisches (schaumgefülltes) Material – kehrt immer wieder in die Ausgangsform zurück, selbst wenn ein Gabelstapler drüber gefahren ist.
- Benutzerfreundlich: Erstellen Sie eine Barriere in jeder beliebigen Größe und Form.
- Das robuste Vinyl ist beständig gegen Öle, Kühlmittel und die meisten Chemikalien.
- Leicht zu montieren.
- Gelbe Farbe für eine gute Sichtbarkeit.
- Kosteneinsparungen: Sie brauchen keine teuren Zementbordsteine oder Stahlbarrieren aufzubauen.



Bestellbezeichnung	Artikelnr.	Beschreibung	Verpackungseinheit
SB-MAB-KIT	813980	MAKE-A-BERM, Set mit 2 × 7,6 m Wandabschnitt, 4 Ecken, 1 Rolle Band und 6 Kartuschen Silikonichtmasse	1
SB-MAB-WALL	813981	MAKE-A-BERM, Abschnitt von 4,5 m	1
SB-MAB-COR	813982	MAKE-A-BERM, Set aus 2 Ecken	1

## NEOPREN SLIKSTOPPER – EIN EINFACHE, WIRTSCHAFTLICHE ABDICHTMATTE, DIE FLÜSSIGKEITEN DARAN HINDERT, IN DIE KANALISATION ZU GELANGEN.

- Benutzerfreundlich.
- Allgemein resistent gegen nicht aggressive/ätzende Chemikalien, Säuren, Ozon, Öle, Fette und Lösungsmittel
- Einheitsgröße: 92 cm × 92 cm
- Einheitsfarbe: Schwarz
- Materialstärke: 3 mm
- Ist nach dem Reinigen mit Seifenwasser wieder verwendbar.



Bestellbezeichnung	Artikelnr.	Beschreibung	Verpackungseinheit
NPR36	813920	SLIKSTOPPER, 92 cm × 92 cm	1

## POLYURETHAN SLIKSTOPPER – HOCHWERTIGE ABDICHTMATTE, UM ABFLÜSSE ABZUDICHTEN UND FLÜSSIGKEITEN AM EINDRINGEN IN DIE KANALISATION ZU HINDERN.

- Gelbe Farbe für eine gute Sichtbarkeit
- Chemikalienbeständig: flexibles Polyurethan widersteht Wasser, Öl und vielen Chemikalien.
- Ist nach dem Reinigen mit Seifenwasser wieder verwendbar.
- Funktioniert am besten auf glatten Oberflächen.



Bestellbezeichnung	Artikelnr.	Beschreibung	Verpackungseinheit
PU50	196468	SLIKSTOPPER, PU, 50 cm x 50 cm	1
PU60	196469	SLIKSTOPPER, PU, 60 cm x 60 cm	1
PU90	196470	SLIKSTOPPER, PU, 90 cm x 90 cm	1
PU110	196471	SLIKSTOPPER, PU, 110 cm x 110 cm	1

## DIE PRAKTISCHE TASCHE ERMÖGLICHT ES IHNEN, DEN SLIKSTOPPER BIS ZUR VERSCHÜTTUNG ZU TRANSPORTIEREN.

Bestellbezeichnung	Artikelnr.	Beschreibung	Verpackungseinheit
BAG-PU-S	813923	TASCHE für PU50 & PU60 Ø 20 cm × 80 cm	1
BAG-PU-L	813925	TASCHE für SB3, PU90 & PU110 Ø 25 cm × 130 cm	1



## RIGID LOCK QUICKBERM - PROAKTIVES AUFFANGSYSTEM FÜR FÄSSER UND IBCs.



- Bessere Compliance mit der EU-Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/EG und der ISO-Norm 14001
- Mehr Sicherheit am Arbeitsplatz, indem Stürze und Ausrutscher durch Verschüttungen vermieden werden
- Herunterklappbare Seiten ermöglichen das einfache Befahren durch Gabelstapler
- Exklusives Halterungssystem für die Seitenwände mit Klammern aus Edelstahl - in einer 90°-Position arretierbar
- Geringer Platzbedarf, daher einfache Aufbewahrung
- Langlebige Lösung mit hoher Reiß-, Stich- und Abriebfestigkeit sowie hoher Beständigkeit gegen Chemikalien.



Bestellbezeichnung	Artikelnr.	Beschreibung	Verpackungseinheit	Aufnahmekapazität (L)
SB-QB-RL21	198531	Auffangsystem, QuickBerm Rigid Lock, EG-5, 1,5 m x 2,1 m x 30,5 cm	1	662
SB-QB-RL27	198532	Auffangsystem, QuickBerm Rigid Lock, EG-5, 1,5 m x 2,7 m x 30,5 cm	1	890
SB-QB-RL33	198533	Auffangsystem, QuickBerm Rigid Lock, EG-5, 3,3 m x 3,3 m x 30,5 cm	1	2820

## QUICKBERM LITE - LEICHTES UND KOMPAKTES AUFFANGSYSTEM FÜR VERSCHÜTTUNGEN IM NOTFALL.







- Das wiederverwendbare, leichte und doch äußerst leistungsstarke QuickBerm Lite an, das ganz einfach von einer Person aufgestellt werden kann.
- Ein ideales Auffangsystem, um im Notfall Verschüttungen in Fahrzeugen, Lastwagen und Werkstätten zu beseitigen.
- Langlebige Lösung: EG-1 PVC-beschichtetes Material mit hoher Reiß-, Stich- und Abriebfestigkeit sowie hoher Beständigkeit gegen Chemikalien.



Bestellbezeichnung	Artikelnr.	Beschreibung	Verpackungseinheit	Aufnahmekapazität (L)
SB-QB-Lite12	198534	Auffangsystem, QuickBerm Lite, EG-1, 1,2 m x 1,2 m x 20,3 cm	1	299
SB-QB-Lite18	198535	Auffangsystem, QuickBerm Lite, EG-1, 1,2 m x 1,8 m x 20,3 cm	1	451
SB-QB-Lite24	198536	Auffangsystem, QuickBerm Lite, EG-1, 1,2 m x 2,4 m x 20,3 cm	1	602

## Bodenmarkierungsband für Bereiche mit hohem Verkehrsaufkommen

	Lösung	Hauptmerkmale	Anwendungen	
<b>Gut</b>	Gangmarkierungsband B-726 Vinyl	Kostengünstigere Lösung für kurze Anwendungsdauer	Temporäre Markierung für 5S/LEAN-Bereiche, sich verändernde Arbeitszellen und mehr	
<b>Besser</b>	ToughStripe – Bodenmarkierungsband B-514 Polyester	Längere Anwendungsdauer mit mehr Gestaltungs- und Anpassungsmöglichkeiten	Sichtarbeitsplätze in 5S/LEAN, Gehwege, Gänge und Bereiche mit mittlerem Verkehrsaufkommen	
<b>Am besten</b>	ToughStripe Max – Bodenmarkierungsband B-543 Vinyl	Besonders hohe Beständigkeit	Starker Gabelstapler- und Industriefahrzeugbetrieb	
<b>Sonstiges</b>	PaintStripe – Schablonen für die Bodenmarkierung B-518/B-519 für unterschiedliche Oberflächen	Farbschablone für längere, dauerhaftere Markierung	Dauerhafte Kennzeichnung von Arbeits-bereichen	

## ToughStripe Max Bodenmarkierungsband

### Brady B-543 Polyester für Bodenmarkierung

- 0,2 mm dick
- Betriebstemperatur zwischen -18 °C und 54 °C
- Voraussetzungen für die Anbringung: min. 5 °C, trockener Boden
- Empfohlen für die Verwendung im Innenbereich und in trockenen Umgebungen
- Hält auch aggressiven Chemikalien stand
- Übertrifft die Sicherheitsstandards für saubere, trockene, rutschsichere Oberflächen gemäß OSHA 1910.22

Artikelnr.	Farbe	Ausführung	Breite (mm)	Etikettenlänge B (m)
<b>B-543: Vinyl</b>				
149633	Weiß	Glänzend	50,80	30,48
149640	Weiß	Glänzend	76,20	30,48
149647	Weiß	Glänzend	101,60	30,48
149630	Schwarz & Gelb	Glänzend	50,80	30,48
149637	Schwarz & Gelb	Glänzend	76,20	30,48
149644	Schwarz & Gelb	Glänzend	101,60	30,48
149634	Rot	Glänzend	50,80	30,48
149641	Rot	Glänzend	76,20	30,48
149648	Rot	Glänzend	101,60	30,48
149635	Orange	Glänzend	50,80	30,48
149642	Orange	Glänzend	76,20	30,48
149632	Grün	Glänzend	50,80	30,48
149639	Grün	Glänzend	76,20	30,48
149646	Grün	Glänzend	101,60	30,48
149629	Gelb	Glänzend	50,80	30,48
149636	Gelb	Glänzend	76,20	30,48
149643	Gelb	Glänzend	101,60	30,48
149631	Blau	Glänzend	50,80	30,48
149638	Blau	Glänzend	76,20	30,48
149645	Blau	Glänzend	101,60	30,48



### Erhalten Sie den Leitfaden für Bodenmarkierungen



## Brady B-514 Polyester für Bodenmarkierung

Die ToughStripe Bodenmarkierungsprodukte werden aus dem Polyester B-514 von Brady hergestellt. Die ToughStripe Produkte sind ideal zur Markierung von Gängen, Durchgängen und Lagerplätzen sowie zum Hinweisen auf wichtige Sicherheitsanlagen und Fluchtwege.

- 0,2 mm dick
- Betriebstemperatur zwischen -18 °C und 54 °C
- Voraussetzungen für die Anbringung: min. 5 °C, trockener Boden
- Empfohlen für die Verwendung im Innenbereich und in trockenen Umgebungen
- Hält auch aggressiven Chemikalien stand
- Übertrifft die Sicherheitsstandards für saubere, trockene, rutschsichere Oberflächen gemäß OSHA 1910.22

## Bodenmarkierungsband



Artikelnr.	Breite (mm)	Länge (m)	Farbe	
104340	76,20	30,48 m	Schwarz	■
104341	76,20	30,48 m	Weiß	□
104342	76,20	30,48 m	Gelb	■
104343	76,20	30,48 m	Rot	■
104344	76,20	30,48 m	Blau	■
104345	76,20	30,48 m	Grün	■
104346	76,20	30,48 m	Orange	■
104347	76,20	30,48 m	Schwarz & Gelb	■
104348	76,20	30,48 m	Rot & Weiß	■
104349	76,20	30,48 m	Schwarz & Weiß	■
121914	76,20	30,48 m	Schwarz & Weiß	■
121917	76,20	30,48 m	Rot & Weiß	■
132431	76,20	30,48 m	Rot & Gelb	■
132434	76,20	30,48 m	Schwarz & Orange	■
132437	76,20	30,48 m	Grün & Weiß	■
132440	76,20	30,48 m	Blau & Gelb	■
134087	76,20	30,48 m	Violett	■
134090	76,20	30,48 m	Braun	■
134093	76,20	30,48 m	Grau	■
104310	50,80	30,48 m	Schwarz	■
104311	50,80	30,48 m	Weiß	□
104312	50,80	30,48 m	Gelb	■
104313	50,80	30,48 m	Rot	■
104314	50,80	30,48 m	Blau	■
104315	50,80	30,48 m	Grün	■
104316	50,80	30,48 m	Orange	■
104317	50,80	30,48 m	Schwarz & Gelb	■
104318	50,80	30,48 m	Rot & Weiß	■
104319	50,80	30,48 m	Schwarz & Weiß	■

Artikelnr.	Breite (mm)	Länge (m)	Farbe	
121913	50,80	30,48 m	Schwarz & Weiß	■
121916	50,80	30,48 m	Rot & Weiß	■
132430	50,80	30,48 m	Rot & Gelb	■
132433	50,80	30,48 m	Schwarz & Orange	■
132436	50,80	30,48 m	Grün & Weiß	■
132439	50,80	30,48 m	Blau & Gelb	■
134086	50,80	30,48 m	Violett	■
134089	50,80	30,48 m	Braun	■
134092	50,80	30,48 m	Grau	■
104370	101,60	30,48 m	Schwarz	■
104371	101,60	30,48 m	Weiß	□
104372	101,60	30,48 m	Gelb	■
104373	101,60	30,48 m	Rot	■
104374	101,60	30,48 m	Blau	■
104375	101,60	30,48 m	Grün	■
104376	101,60	30,48 m	Orange	■
104377	101,60	30,48 m	Schwarz & Gelb	■
104378	101,60	30,48 m	Rot & Weiß	■
104379	101,60	30,48 m	Schwarz & Weiß	■
121915	101,60	30,48 m	Schwarz & Weiß	■
121918	101,60	30,48 m	Rot & Weiß	■
132432	101,60	30,48 m	Rot & Gelb	■
132435	101,60	30,48 m	Schwarz & Orange	■
132438	101,60	30,48 m	Grün & Weiß	■
132441	101,60	30,48 m	Blau & Gelb	■
134088	101,60	30,48 m	Violett	■
134091	101,60	30,48 m	Braun	■
134094	101,60	30,48 m	Grau	■



### Kundenspezifisches ToughStripe Bodenmarkierungsband

- Mit Ihrem spezifischen Text vorbedrucktes Bodenmarkierungsband
- Gestanzte Zahlen und Buchstaben für die Sicherheits- und Lean-Kennzeichnung sowie andere Zwecke
- Gestanzte Formen in spezifischen Größen
- Jede Farbe Ihrer Wahl (einfach PMS-Nummer angeben)
- Bänder mit Streifen oder Schachbrettmuster erhältlich

## Caution ESD Area Bodenmarkierungsband




Artikelnr.	Breite (mm)	Länge (m)	Farbe	
121364	50,80	30,48	Schwarz auf Orange	
121365	76,20	30,48	Schwarz auf Orange	
121366	101,60	30,48	Schwarz auf Orange	
121367	50,80	30,00	Schwarz auf Gelb	
121368	76,20	30,00	Schwarz auf Gelb	
121369	101,60	30,00	Schwarz auf Gelb	

## Punkte - 350/Rolle




Artikelnr.	Durchmesser (mm)	Farbe	
104400	88,90	Rot	
104401	88,90	Grün	
104402	88,90	Blau	
104403	88,90	Gelb	
104404	88,90	Schwarz	
104405	88,90	Weiß	

## Pfeile - 100/Packung



Artikelnr.	Breite (mm)	Höhe (mm)	Farbe	
104412	50,80	127,00	Rot	
104413	50,80	127,00	Grün	
104414	50,80	127,00	Blau	
104415	50,80	127,00	Gelb	
104416	50,80	127,00	Schwarz	
104417	50,80	127,00	Weiß	
104418	76,20	203,20	Rot	
104419	76,20	203,20	Grün	
104420	76,20	203,20	Blau	
104421	76,20	203,20	Gelb	
104422	76,20	203,20	Schwarz	
104423	76,20	203,20	Weiß	
104424	101,60	254,00	Rot	
104425	101,60	254,00	Grün	
104426	101,60	254,00	Blau	
104427	101,60	254,00	Gelb	
104428	101,60	254,00	Schwarz	
104429	101,60	254,00	Weiß	

## Zentriermarkierung - "+"-Form 20/Packung



Artikelnr.	Breite (mm)	Höhe (mm)	Farbe	
104466	50,80	127,00	Rot	
104467	50,80	127,00	Grün	
104468	50,80	127,00	Blau	
104469	50,80	127,00	Gelb	
104470	50,80	127,00	Schwarz	
104471	50,80	127,00	Weiß	
104472	76,20	203,20	Rot	
104473	76,20	203,20	Grün	
104474	76,20	203,20	Blau	
104475	76,20	203,20	Gelb	
104476	76,20	203,20	Schwarz	
104477	76,20	203,20	Weiß	
104478	101,60	254,00	Rot	
104479	101,60	254,00	Grün	
104480	101,60	254,00	Blau	
104481	101,60	254,00	Gelb	
104482	101,60	254,00	Schwarz	
104483	101,60	254,00	Weiß	




Schauen Sie sich Videos zu Bodenmarkierungen mit ToughStripe an [www.bradyeurope.com/toughstripe](http://www.bradyeurope.com/toughstripe)



## Anwendungen für die ToughStripe Bodenmarkierungsprodukte:

- Gänge und Verkehrswege
- Abgrenzung von Arbeitsplätzen
- Aufbewahrungsbereiche für Geräte und Ausrüstung
- Aufbewahrungsbereiche für Material
- Prüfbereiche zur Qualitätskontrolle
- Bereiche für beschädigte und nachzubearbeitende Produkte sowie Abfall und Ausschuss
- Freizuhaltende Bereiche
- Gefahrenbereiche

## Fußabdrücke – 10/Packung (5 rechts, 5 links)



Artikelnr.	Breite (mm)	Höhe (mm)	Farbe
104406	88,90	254,00	Rot
104407	88,90	254,00	Grün
104408	88,90	254,00	Blau
104409	88,90	254,00	Gelb
104410	88,90	254,00	Schwarz
104411	88,90	254,00	Weiß

## ECKMARKIERUNG – “L”-FORM 20/PACKUNG



Artikelnr.	Breite (mm)	Höhe (mm)	Farbe
104430	50,80	127,00	Rot
104431	50,80	127,00	Grün
104432	50,80	127,00	Blau
104433	50,80	127,00	Gelb
104434	50,80	127,00	Schwarz
104435	50,80	127,00	Weiß
104442	76,20	203,20	Rot
104443	76,20	203,20	Grün
104444	76,20	203,20	Blau
104445	76,20	203,20	Gelb
104446	76,20	203,20	Schwarz
104447	76,20	203,20	Weiß
104454	101,60	254,00	Rot
104455	101,60	254,00	Grün
104456	101,60	254,00	Blau
104457	101,60	254,00	Gelb
104458	101,60	254,00	Schwarz
104459	101,60	254,00	Weiß

## TRENNMARKIERUNG – “T”-FORM 20/PACKUNG



Artikelnr.	Breite (mm)	Höhe (mm)	Farbe
104436	50,80	127,00	Rot
104437	50,80	127,00	Grün
104438	50,80	127,00	Blau
104439	50,80	127,00	Gelb
104440	50,80	127,00	Schwarz
104441	50,80	127,00	Weiß
104448	76,20	203,20	Rot
104449	76,20	203,20	Grün
104450	76,20	203,20	Blau
104451	76,20	203,20	Gelb
104452	76,20	203,20	Schwarz
104453	76,20	203,20	Weiß
104460	101,60	254,00	Rot
104461	101,60	254,00	Grün
104462	101,60	254,00	Blau
104463	101,60	254,00	Gelb
104464	101,60	254,00	Schwarz
104465	101,60	254,00	Weiß



## Bodenmarkierung Zahlen & Buchstaben (Fortsetzung)


- Breite: 146,05 mm
- Höhe: 203,20 mm

Artikelnr.	Farbe	
121847	Schwarz	○
121848	Weiß	○
121849	Rot	○
121850	Grün	○
121851	Blau	○
121852	Gelb	○
121853	Schwarz	<b>1</b>
121854	Weiß	<b>1</b>
121855	Rot	<b>1</b>
121856	Grün	<b>1</b>
121857	Blau	<b>1</b>
121858	Gelb	<b>1</b>
121859	Schwarz	<b>2</b>
121860	Weiß	<b>2</b>
121861	Rot	<b>2</b>
121862	Grün	<b>2</b>
121863	Blau	<b>2</b>
121864	Gelb	<b>2</b>
121865	Schwarz	<b>3</b>
121866	Weiß	<b>3</b>
121867	Rot	<b>3</b>
121868	Grün	<b>3</b>
121869	Blau	<b>3</b>
121870	Gelb	<b>3</b>

Artikelnr.	Farbe	
121871	Schwarz	<b>4</b>
121872	Weiß	<b>4</b>
121873	Rot	<b>4</b>
121874	Grün	<b>4</b>
121875	Blau	<b>4</b>
121876	Gelb	<b>4</b>
121877	Schwarz	<b>5</b>
121878	Weiß	<b>5</b>
121879	Rot	<b>5</b>
121880	Grün	<b>5</b>
121881	Blau	<b>5</b>
121882	Gelb	<b>5</b>
121883	Schwarz	<b>6</b>
121884	Weiß	<b>6</b>
121885	Rot	<b>6</b>
121886	Grün	<b>6</b>
121887	Blau	<b>6</b>
121888	Gelb	<b>6</b>
121889	Schwarz	<b>7</b>
121890	Weiß	<b>7</b>
121891	Rot	<b>7</b>
121892	Grün	<b>7</b>
121893	Blau	<b>7</b>
121894	Gelb	<b>7</b>

Artikelnr.	Farbe	
121895	Schwarz	<b>8</b>
121896	Weiß	<b>8</b>
121897	Rot	<b>8</b>
121898	Grün	<b>8</b>
121899	Blau	<b>8</b>
121900	Gelb	<b>8</b>
121901	Schwarz	<b>9</b>
121902	Weiß	<b>9</b>
121903	Rot	<b>9</b>
121904	Grün	<b>9</b>
121905	Blau	<b>9</b>
121906	Gelb	<b>9</b>
121907	Schwarz	<b>FUNC</b>
121908	Weiß	<b>FUNC</b>
121909	Rot	<b>FUNC</b>
121910	Grün	<b>FUNC</b>
121911	Blau	<b>FUNC</b>
121912	Gelb	<b>FUNC</b>

## Formen in gleichen Abständen (457 mm Abstand)




Artikelnr.	Durchmesser (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Verpackungseinheit	Farbe	
104526	-	50,80	127,00	52	Rot	▶▶▶▶▶
104527	-	50,80	127,00	52	Grün	▶▶▶▶▶
104528	-	50,80	127,00	52	Blau	▶▶▶▶▶
104529	-	50,80	127,00	52	Gelb	▶▶▶▶▶
104554	-	50,80	127,00	52	Schwarz	▶▶▶▶▶
104555	-	50,80	127,00	52	Weiß	◁◁◁◁◁
104556	-	50,80	203,20	46	Gelb	▬▬▬▬▬
142177	-	50,80	203,20	46	Weiß	◻◻◻◻◻
142178	-	50,80	203,20	46	Schwarz	▬▬▬▬▬
142179	-	50,80	203,20	46	Rot	▬▬▬▬▬
142180	-	50,80	203,20	46	Blau	▬▬▬▬▬
142181	-	50,80	203,20	46	Grün	▬▬▬▬▬
104520	88,90	-	-	55	Grün	●●●●●
104521	88,90	-	-	55	Rot	●●●●●
104522	88,90	-	-	55	Weiß	○●●●○
104523	88,90	-	-	55	Gelb	●●●●●
104524	88,90	-	-	55	Blau	●●●●●
104525	88,90	-	-	55	Schwarz	●●●●●

## ToughStripe Markierungsband für BMP71 Etikettendrucker

Ideal zur Kennzeichnung von Gängen, Wegen und Lagerplätzen

- Erstellen Sie individuelle Bodenmarkierungen in 3 einfachen Schritten selbst: Etikett drucken, auf dem Boden platzieren, Schutzlaminat anbringen.
- Jedes Set enthält 1 Rolle B-483 Markierungsband und 1 Rolle B-634 Schutzlaminat.


Artikelnr.	Breite (mm)	Länge (m)	Farbe
142140	25,40	15,24	Weiß
142141	50,80	15,24	Weiß
142142	25,40	15,24	Schwarz
142143	50,80	15,24	Schwarz
142144	25,40	15,24	Gelb
142145	50,80	15,24	Gelb
142146	25,40	15,24	Rot
142147	50,80	15,24	Rot
142148	25,40	15,24	Blau
142149	50,80	15,24	Blau
142150	25,40	15,24	Grün
142151	50,80	15,24	Grün
142152	25,40	15,24	Orange
142153	50,80	15,24	Orange



## ToughStripe zur Verwendung mit den BBP37 und BBP35 Druckern

- Erstellen Sie individuelle Bodenmarkierungen in 3 einfachen Schritten selbst: Etikett drucken, auf dem Boden platzieren, Schutzlaminat anbringen.
- Jedes Set enthält 1 Rolle B-483 Markierungsband und 1 Rolle B-634 Schutzlaminat.

Artikelnr.	Breite (mm)	Länge (m)	Farbe
139928	101,00	30,40	Orange
139929	57,00	30,40	Orange
139930	29,00	30,40	Orange
139931	101,00	30,40	Schwarz
139932	57,00	30,40	Schwarz
139933	29,00	30,40	Schwarz
139934	101,00	30,40	Grün
139935	57,00	30,40	Grün
139936	29,00	30,40	Grün
139937	101,00	30,40	Blau
139938	57,00	30,40	Blau
139939	29,00	30,40	Blau
139940	101,00	30,40	Rot
139941	57,00	30,40	Rot
139942	29,00	30,40	Rot
139943	101,00	30,40	Gelb
139944	75,00	30,40	Gelb
139945	57,00	30,40	Gelb
139946	29,00	30,40	Gelb
139947	101,00	30,40	Weiß
139948	75,00	30,40	Weiß
139949	57,00	30,40	Weiß
139950	29,00	30,40	Weiß



Entfernbarer Bereichsmarkierungsbänder

## ToughStripe - Bodenmarkierungsbänder

### Entfernbare Bereichsmarkierungsbänder

ToughStripe Bodenmarkierungsbänder sind ideal für Bereiche mit Lean Management, in denen das regelmäßige Anbringen und Austauschen von Bodenmarkierungen entscheidend ist.

- Ausgezeichnete Beständigkeit
- Einfache Anwendung
- Hohe Sichtbarkeit
- Gestanzte Formen
- Einfaches Entfernen




Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etiketten pro Rolle	Empfohlenes Farbband	Kompatible Drucker
B-483/B-634: Polyester mit Polyester-Schutzlaminat							
∞	B30C-1125-483BL-KT	Blau	29,00	30,40	1	B30-R4400	BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100
∞	B30C-1125-483YL-KT	Gelb	29,00	30,40	1	B30-R6000HF	BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100
∞	B30C-1125-483GN-KT	Grün	29,00	30,40	1	B30-R4400	BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100
∞	B30C-1125-483OR-KT	Orange	29,00	30,40	1	B30-R6000HF	BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100
∞	B30C-1125-483RD-KT	Rot	29,00	30,40	1	B30-R4400	BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100
∞	B30C-1125-483BK-KT	Schwarz	29,00	30,40	1	B30-R4400	BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100
∞	B30C-1125-483WT-KT	Weiß	29,00	30,40	1	B30-R6000HF	BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100
∞	B30C-2250-483BL-KT	Blau	57,00	30,40	1	B30-R4400	BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100
∞	B30C-2250-483YL-KT	Gelb	57,00	30,40	1	B30-R6000HF	BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100
∞	B30C-2250-483GN-KT	Grün	57,00	30,40	1	B30-R4400	BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100
∞	B30C-2250-483OR-KT	Orange	57,00	30,40	1	B30-R6000HF	BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100
∞	B30C-2250-483RD-KT	Rot	57,00	30,40	1	B30-R4400	BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100
∞	B30C-2250-483BK-KT	Schwarz	57,00	30,40	1	B30-R4400	BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100
∞	B30C-2250-483WT-KT	Weiß	57,00	30,40	1	B30-R6000HF	BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100
∞	B30C-3000-483YL-KT	Gelb	75,00	30,40	1	B30-R6000HF	BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100
∞	B30C-3000-483WT-KT	Weiß	75,00	30,40	1	B30-R6000HF	BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100
∞	B30C-4000-483BL-KT	Blau	101,00	30,40	1	B30-R4400	BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100
∞	B30C-4000-483YL-KT	Gelb	101,00	30,40	1	B30-R6000HF	BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100
∞	B30C-4000-483GN-KT	Grün	101,00	30,40	1	B30-R4400	BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100
∞	B30C-4000-483OR-KT	Orange	101,00	30,40	1	B30-R6000HF	BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100
∞	B30C-4000-483RD-KT	Rot	101,00	30,40	1	B30-R4400	BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100
∞	B30C-4000-483BK-KT	Schwarz	101,00	30,40	1	B30-R4400	BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100
∞	B30C-4000-483WT-KT	Weiß	101,00	30,40	1	B30-R6000HF	BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100

## Druckerkompatibilität



**BradyPrinter S3000** SIGN & LABEL PRINTER

[Klicken Sie auf den QR-Code oder scannen Sie ihn ein](#)



**BradyPrinter i3300** INDUSTRIAL LABEL PRINTER

[Klicken Sie auf den QR-Code oder scannen Sie ihn ein](#)



**BradyPrinter S3100** SIGN & LABEL PRINTER

[Klicken Sie auf den QR-Code oder scannen Sie ihn ein](#)



**BBP35** MULTICOLOUR SIGN & LABEL PRINTER

**BBP37** MULTICOLOUR & CUT SIGN & LABEL PRINTER

[Klicken Sie auf den QR-Code oder scannen Sie ihn ein](#)



## Bodenmarkierbänder

- Dauerhaft, haftet schnell auf Oberflächen
- Material: Selbstklebendes Vinyl (B-726)
- Länge: 33,00 m
- Verpackungseinheit: 1 Rolle



Artikelnr.	Breite (mm)	Farbe	
058203	50,00	Weiß	
058253	75,00	Weiß	
058222	50,00	Schwarz	
058223	75,00	Schwarz	
058201	50,00	Rot	
058251	75,00	Rot	
058202	50,00	Grün	
058252	75,00	Grün	
058200	50,00	Gelb	
058250	75,00	Gelb	
058220	50,00	Blau	
058221	75,00	Blau	




## Warnschilder

Sie können überall verwendet werden, wo potenzielle Gefahren für Arbeiter lauern.

Diese selbstklebenden Warnschilder dienen zur Frühwarnung für Lastwagen, Laderampen, Pfeiler und Gabelstapler.

- Material: Selbstklebendes Vinyl (B-7541)


Artikelnr.	Höhe (mm) x Breite (mm)	Farbe	Verpackungseinheit
255322	286,00 x 428,00	Rot & Weiß	10



## Reflektierende Bänder, gestreift oder vollfarbig

Die Bänder bieten zusätzliche Sicherheit bei Stromausfall, in der Nacht oder bei schwacher Beleuchtung.

- Material: Reflektierend, selbstklebend (B-957)
- Länge: 4,5 m
- Verpackungseinheit: 1 Rolle









Artikelnr.	Breite (mm)	Farbe	
Reflektierende Bänder - gestreift			
078989	50,00	Orange	
078990	75,00	Orange	
078985	50,00	Weiß	
078987	75,00	Weiß	
078986	50,00	Gelb	
078988	75,00	Gelb	

Artikelnr.	Breite (mm)	Farbe	
Reflektierende Bänder - vollfarbig			
076310	50,00	Schwarz & Weiß	
076313	75,00	Rot & Weiß	
076309	50,00	Rot & Weiß	
076308	50,00	Schwarz & Gelb	
076312	75,00	Schwarz & Gelb	




## Warnbänder

- Selbstklebende Warnbänder aus Folie zur Markierung von Säulen, Pylonen, stoßgefährdeten Kanten, Türbogen und Aufzügen
- Extrem haltbar (Stärke 0,138 mm)
- Beständig gegen Wasser, Öl, Laugen und Säuren
- Material: Selbsthaftendes PVC
- Rollenlänge: 33,00 m
- Verpackungseinheit: 1 Rolle

Artikelnr.	Breite (mm)	Farbe	
255295	38,00	Rot & Weiß	
255296	50,00	Rot & Weiß	
255297	75,00	Rot & Weiß	
255311	38,00	Schwarz & Gelb	
255312	50,00	Schwarz & Gelb	
255313	75,00	Schwarz & Gelb	



Rutschfester, laminiertes Polyester (B-7538): kundenspezifische Bänder auf Anfrage erhältlich.


















## Markierungsband, dauerhaft

Die Farben werden unter einer klaren, abriebfesten Vinylschutzschicht versiegelt.

- Die stark haftenden Markierungsbander haften auf nahezu allen sauberen und trockenen Oberflächen
- Widerstehen auch extremen Umfeldbedingungen im Innen- und Außenbereich.
- Material: Selbsthaftendes Vinyl (B-950)
- Verpackungseinheit: 1 Rolle
- Länge: 16,5 m



Artikelnr.	Breite (mm)	Farbe	
090971	50,00	Grün auf Langnacheleuchtend	
055312	38,00	Magenta & Gelb	
055313	50,00	Magenta & Gelb	
055314	75,00	Magenta & Gelb	
055294	25,00	Rot & Weiß	
055295	38,00	Rot & Weiß	
055296	50,00	Rot & Weiß	
055297	75,00	Rot & Weiß	
055300	25,00	Schwarz & Gelb	
055301	38,00	Schwarz & Gelb	
055302	50,00	Schwarz & Gelb	
055303	75,00	Schwarz & Gelb	
055290	25,00	Schwarz & Weiß	
055291	38,00	Schwarz & Weiß	
055292	50,00	Schwarz & Weiß	
055293	75,00	Schwarz & Weiß	





## Absperrbänder

Durch die visuelle Absperrung wird unmittelbar vor potenziellen Gefahren gewarnt.

Das nicht klebende Band kann sowohl temporär im Außenbereich als auch auf Dauer im Innenbereich verwendet werden. Dieses Band kann an Pfosten, Zäunen oder Metallabsperrungen mit Klammern oder Nägeln oder durch Festbinden befestigt werden.

- Material: Polyethylen
- Stärke: 0,075 mm
- Größe: 75,00 mm x 250 m
- Verpackungseinheit: 1 Rolle

- Stärke: 0,03
- Größe: 75,00 mm x 500,00 m

Artikelnr.	Farbe
------------	-------



### Kundenspezifische Produkte auf Anfrage:

- Standardgrößen: 50mm x 250m und 75mm x 250m
- Hintergrundfarben: Grün, Orange, Rot, Gelb, Blau, Weiß
- Drucken von Text und/oder Logo
- Ab 24 Rollen

## Trassenwarnband

Das Trassenwarnband wird 30 bis 45 cm unter der Erdoberfläche verlegt. Beim Ausgraben und Baggern werden Bauarbeiter vor erdverlegten Leitungen und Kabeln gewarnt, wobei ein Sicherheitsabstand zwischen dem Band und den Erdkabeln und -leitungen eingehalten wird.



- Erhältlich in 2 Versionen: nachweisbar und nicht nachweisbar
- Gut sichtbar
- Müheles erkennbar anhand der Farbcodierung
- Praktisch – Handlicher Spender.
- Stabil – Stark beanspruchbares Polyethylenmaterial, das säure- und laugenbeständig sowie gegen andere Bodensubstanzen widerstandsfähig ist.
- Langlebig – Die beschichteten Grafiken sind lange Zeit gut lesbar und farbbeständig.
- Sparsam – Im Vergleich zu den Kosten, die bei möglichen Leitungs- und Kabelschäden anfallen, ist das Band über die gesamte Lebensdauer von Leitungen und Kabeln ausgesprochen kostengünstig.
- Standardgrößen: 75mm x 250m und 150mm x 250m
- Mindestbestellmenge: 50 Rollen von 75mm x 250m oder 25 Rollen von 150mm x 250m
- Schwarzer Druck auf irgendeiner Hintergrundfarbe

**Kontaktieren Sie uns, um ein Angebot für Ihr Projekt zu erhalten.**




## Sperrpfosten

Ideal zur Kontrolle und Wegweisung des Fußgängerverkehrs. Geeignete Anwendung für Warenhäuser, Fabriken, Büros etc.

Die Ketten und Bänder können an den 90 cm hohen Pfosten befestigt werden. Die Pfosten sind in einer einfarbigen oder zweifarbigem Version verfügbar (die Streifenbreite beträgt 10 cm).

- Material: Polyethylen
- Nichtleitend: Die Pfosten lassen sich auch in elektrischen Gefahrenbereichen sicher verwenden
- Eingebauter UV-Lichtfilter: UV-Strahlen werden ausgefiltert und verhindern das Ausbleichen der Farben
- Farben: Leuchtend und ein Blickfang, sogar nach jahrelanger Anwendung
- Höhe: 90 cm, Außendurchmesser: 6 cm

Artikelnr.	Farbe	Höhe (mm)	Verpackungseinheit
<b>Sperrpfosten &amp; Gummifuß (1,6 kg)</b>			
256730	Rot	900,00	4
256723	Rot & Weiß	900,00	4
256724	Schwarz & Gelb	900,00	4
256726	Weiß	900,00	4
<b>Sperrpfosten &amp; Dreieckiger Kunststofffuß</b>			
292233	Rot	900,00	4
292238	Rot & Weiß	900,00	4
292240	Schwarz & Gelb	900,00	4
292235	Weiß	900,00	4
<b>Sperrpfosten &amp; Betonfuß (3,5 kg)</b>			
292234	Rot	900,00	4
292237	Rot & Weiß	900,00	4
292236	Schwarz & Gelb	900,00	4
292239	Weiß	900,00	4
<b>Sperrpfosten &amp; befüllbarer Fuß (3,7 l)</b>			
256729	Rot	900,00	4
256721	Rot & Weiß	900,00	4
256722	Schwarz & Gelb	900,00	4
256725	Weiß	900,00	4
<b>Gummifuß für Brady-Pfosten Bradylink (27 x 5 cm)</b>			
256728	Schwarz		1
<b>Dreieckiger Kunststofffuß (29 x 9 cm)</b>			
292245	Schwarz		1
<b>BradyPost Spitze</b>			
292248	Rot		1
292247	Schwarz		1
292249	Weiß		1
<b>Bradylink Sperrpfosten &amp; Spitze</b>			
292244	Rot	900,00	1
292242	Rot & Weiß	900,00	1
292241	Schwarz & Gelb	900,00	1
292243	Weiß	900,00	1
<b>Betonfuß für Brady-Pfosten (29 x 9 cm)</b>			
292246	Schwarz		1
<b>Befüllbarer Plastikfuß für Brady-Pfosten (25 x 6 cm)</b>			
256727	Schwarz		1



Fuß aus Beton oder Kunststoff



Befüllbarer Fuß

Fuß aus Gummi

## Hinweisschilder

Schaffen Sie ein noch sichereres Arbeitsumfeld durch die Verwendung von diesen universellen Schildern. Klipsen Sie den Kunststoffrahmen direkt an die Brady Pfosten.



- Im Set enthalten: Rahmen + 2 beiliegende Klipse + 1 Kette (schwarz, 20 cm)
- Farbe: Schwarz
- Verpackungseinheit: 1
- Schilder sind nicht im Set enthalten

Artikelnr.	Breite (mm)	Höhe (mm)	Beschreibung
292250	210,00	297,00	A4 Hinweisschild-Set für Bradylink Absperrpfosten



## Brady Ketten

- Material: Polyethylen
- Verpackungseinheit: 25 m (2,7 kg)



### Abmessungen

- A: 50,00 mm
- B: 34,00 mm
- C: 12,00 mm
- D: 28,00 mm
- E: 8,00 mm

Artikelnr.	Breite (mm)	Höhe (mm)	Farbe
278268	28,00	50,00	Weiß
278270	28,00	50,00	Schwarz & Gelb
278269	28,00	50,00	Rot & Weiß
278271	28,00	50,00	Gelb

## Brady Verbindungshaken

- Material: Gegossenes Polyethylen
- Verpackungseinheit: 36 Stück/Packung
- Die Haken dienen zur Befestigung langer Ketten.



Artikelnr.	Breite (mm)	Farbe
078257	50,00	Gelb
078258	50,00	Weiß
078259	50,00	Schwarz

## Brady Verbindungsglieder

- Material: Gegossenes Polyethylen
- Verpackungseinheit: 36 Stück/Packung
- Bei permanentem Einsatz oder zur Reparatur von Kettengliedern können Sie diese Verbindungsglieder verwenden.



Artikelnr.	Breite (mm)	Farbe
078246	50,00	Gelb
078248	50,00	Schwarz
078247	50,00	Weiß

## Bradylink® Sperrpfosten

Sperren Sie mögliche Gefahrenbereiche innen und außen mit den tragbaren Kunststoffpfosten und -ketten ab. Ihre leichte, aber trotzdem stabile Bauweise hält jahrelang bei vorübergehendem oder permanentem Gebrauch.



Die Pfosten und Ketten bestehen aus Polyethylen und haben die folgenden Eigenschaften:

- Eingebauter UV-Lichtfilter: Filtert Sonnenstrahlen aus, sodass die Farben bei Verwendung im Außenbereich nicht verblassen.
- Leicht: Die Kette ist mit 2,7 kg/25 m leichter als vergleichbare Metallketten.
- Rostfrei: Im Gegensatz zu Pfosten und Ketten aus Metall können diese Bradylink Produkte aus Polyethylen nicht rosten.
- Befüllbarer Sockel: Zwecks höherer Stabilität kann der hohle Sockel mit Wasser oder Sand gefüllt werden.
- C-förmiger Haken: An den großen C-förmigen Haken ist die Kette sicher befestigt. Offen verwendbar oder geschlossen für mehr Sicherheit.

## Sperrpfosten

- Durchmesser Pfosten: 75,00 mm
- Durchmesser Fuß: 400,00 mm
- Höhe: 1040,00 mm

Artikelnr.	Farbe	Verpackungseinheit
092118	Gelb	1
092121	Gelb	6
092116	Schwarz	1
092119	Schwarz	6





## Warnaufsteller, stabil

Diese Warnaufsteller sind leicht zu transportieren und sind somit für die Kennzeichnung von Gefahrenzonen, z. B. in Krankenhäusern, Supermärkten oder öffentlichen Gebäuden, geeignet.

- Strapazierfähiges, gelbes, hochdichtes Polypropylen
- Höhe (zusammengeklappt): 660,00 mm
- Wartungsfrei: kein Verbeulen oder Korrosion
- Großes Hinweissfeld, sichtbar aus über 9 m Entfernung
- Mit Standardhinweisen oder unbeschriftet erhältlich



Artikelnummer				
092110	241926	241927	241928	241929



Artikelnummer		
241930	241931	241932

## Warnaufsteller, Standard

- Auf beiden Seiten, innen und außen, bedruckt, mit zwei verschiedenen Hinweisen/Warnungen für den Preis von einem Aufsteller
- Leichtes, gewelltes Material aus Polypropylen
- Verpackungseinheit: 1 Stück
- Höhe (zusammengeklappt): 500,00 mm - Breite: 300,00 mm

**BRADY**  
Sonderanfertigung

Kontaktieren Sie Ihren Brady-Fachhändler, um weitere Informationen zu den Warnaufstellern zu erhalten.



Artikelnummer	
241920	241921

**Afrika**  
Randburg, Südafrika  
Tel.: +27 11 704 3295  
Email: africa@bradycorp.com

**Benelux**  
Zele, Belgien  
Tel.: +32 (0) 52 45 78 11  
Email: benelux@bradycorp.com

**Dänemark**  
Odense  
Tel.: +45 66 14 44 00  
Email: denmark@bradycorp.com

**Deutschland, Österreich & Schweiz**  
Egelsbach, Deutschland  
Tel.: +49 (0) 6103 7598 660  
Email: germany@bradycorp.com

**Frankreich**  
Roncq  
Tel.: +33 (0) 3 20 76 94 48  
Email: france@bradycorp.com

**Großbritannien & Irland**  
Banbury, Großbritannien  
Tel.: +44 (0) 1295 228 288  
Email: uk@bradycorp.com

**Italien**  
Gorgonzola  
Tel.: +39 02 26 00 00 22  
Email: italy@bradycorp.com

**Mittel- und Osteuropa**  
Bratislava, Slowakei  
Tel.: +421 2 3300 4800  
Email: central\_europe@bradycorp.com

**Mittlerer Osten**  
Dubai, UAE  
Tel.: +971 4881 2524  
Email: me@bradycorp.com

**Norwegen**  
Kjeller  
Tel.: +47 70 13 40 00  
Email: norway@bradycorp.com

**Rumänien**  
Bukarest  
Tel.: +40 21 202 3032  
Email: central\_europe@bradycorp.com

**Russland**  
Moskau  
Tel.: +7 495 269 47 87  
Email: central\_europe@bradycorp.com

**Schweden, Finnland & Baltikum**  
Kista, Schweden  
Tel.: +46 (0) 8 590 057 30  
Email: sweden@bradyeurope.com

**Spanien & Portugal**  
Madrid, Spanien  
Tel.: +34 900 902 993  
Email: spain@bradycorp.com,  
portugal@bradycorp.com

**Türkei**  
Istanbul  
Tel.: +90 212 264 02 20 / 264 02 21  
Email: turkey@bradycorp.com

**Ungarn**  
Budaörs  
Tel.: +36 23 500 275  
Email: central\_europe@bradycorp.com

# Unsere Mission ist die Entwicklung von Kennzeichnungslösungen zum Schutz von Personen, Gebäuden und Produkten



Der Umwelt zuliebe reduziert Brady die Anzahl der Nachdrucke.

Aktualisierte Versionen sind auf [www.bradyeurope.com](http://www.bradyeurope.com) zum Herunterladen verfügbar.

 Suchen Sie nach: EUR-M-099-GE

Ihr Brady Fachhändler

26/03/2020