

**EAN:** 4013288025883**Part number:** 05138262001**Article number:** 367 TORX® B0**Size:** 198x33x33 mm**Weight:** 59 g**Country of origin:** CZ**Customs tariff number:** 82054000KRAFTFORM
ERGONOMICSANTI
ROLL-OFFBLACK
POINT

- Tournevis pour vis à empreinte TORX® percé
- Avec marquage sur le manche pour faciliter la recherche et le tri des outils
- Avec profil TORX® percé pour le vissages/devissage des vis dites « de sécurité »
- Manche Kraftform multicomposants pour un vissage rapide et ergonomique
- L'empreinte Black Point optimise précision et protection anticorrosion

Tournevis haute qualité Kraftform Plus. Manche Kraftform multicomposants pour un travail rapide et en douceur. Les vis TORX® B0 sont munies dans leur profil d'entraînement d'une goupille faisant saillie. Cela permet d'éviter tout desserrage non autorisé, les outils TORX® « normaux » ne pouvant actionner les vis en question. Seuls les outils spéciaux TORX® B0 présentent un alésage dans lequel les goupilles peuvent pénétrer. La pointe Wera Black Point, conjuguée à un procédé de trempe sophistiqué, garantit une haute longévité, une protection accrue contre la corrosion et un parfait ajustement. Le dispositif hexagonal antirotation empêche les « échappées » importunes de l'outil sur le lieu de travail. Avec identification du type de vis et du calibre sur le manche, pour faciliter la recherche et le tri de l'outil.

Web linkhttp://products.wera.de/fr/tournevis_kraftform_plus_serie_300_367_torx_bo.html

Wera - 367 TORX® B0

05138262001 - 4013288025883

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

TORX® à perforation



Tournevis Kraftform Plus – l'ergonomie à portée de main. Ménage l'ensemble du système main-bras, même en cas d'utilisation permanente. Conjugué à d'autres atouts techniques et pratiques comme la pointe Lasertip pour un positionnement sûr dans la vis, les tournevis Kraftform constituent le choix idéal en vissage manuel.



Conçu pour empêcher le dévissage non autorisé de vis dites « de sécurité ». Afin de proscrire l'emploi d'outils TORX® « normaux », ces vis sont munies dans leur profil d'entraînement d'une goupille faisant saillie. Celle-ci pénètre dans l'alésage des outils TORX® B0, permettant le desserrage des vis. Ce type de vis de sécurité se retrouve notamment sur de nombreux appareils électriques dont le démontage ou l'entretien doivent être réservés à des techniciens dûment formés.

Kraftform



Le bien fondé de la réflexion à l'origine de la forme du manche Kraftform – c'est la main qui doit dicter la forme du manche – s'est vérifié jusqu'à ce jour. C'est dès les années 60 que Wera a conçu avec l'Institut Fraunhofer für Arbeitswirtschaft und Organisation, mondialement connu, un manche de tournevis morphologiquement ajusté à la main de l'Homme. Après un long travail de mise au point, le manche Kraftform fut lancé sur le marché en 1968. Entre-temps optimisé au gré des nouvelles technologies, il a cependant conservé sa forme éprouvée, la main de l'Homme étant elle aussi restée identique depuis lors.

Vaste surface de contact



La vaste surface de contact – offrant une friction particulièrement importante en direction des zones tendres – permet une transmission de couple élevée, sans zones de pression dues à la présence d'arêtes.

Web link

http://products.wera.de/fr/tournevis_kraftform_plus_serie_300_367_torx_bo.html

Wera - 367 TORX® B0
05138262001 - 4013288025883

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Repositionnement rapide



Les matériaux durs entrant dans la composition du manche garantissent un repositionnement rapide de la main, sans risque pour la peau d'y rester « collée ». Les zones dures du pourtour, présentant le plus fort diamètre, glissent comme des roulements dans la main.

Dispositif anti-roulement



La forme hexagonale anti-roulement empêche les chutes et la disparition de l'outil sur le poste de travail. Fini le temps perdu à la recherche d'outils !

Marquage du manche



Le pictogramme de la vis et sa taille imprimés sur le manche facilitent la recherche du tournevis dans la caisse à outils ou sur le poste de travail.

La pointe Wera Black Point



La pointe Wera Black Point, conjuguée à un procédé de trempe sophistiqué, garantit une haute longévité, une protection accrue contre la corrosion et un parfait ajustement.

Further versions in this product family:

						
			mm	mm	mm	inch
05138257001	TX 7		60	70	3.5	2 3/8
05138258001	TX 8		60	81	3.5	2 3/8
05138259001	TX 9		60	81	4.0	2 3/8
05138260001	TX 10		80	81	4.0	3 1/8
05138268001	TX 10		300	81	4.0	12
05138261001	TX 15		80	98	4.0	3 1/8
05138269001	TX 15		300	98	4.0	12
05138262001	TX 20		100	98	4.5	4
05138270001	TX 20		300	98	4.5	12
05138263001	TX 25		100	105	5.0	4
05138264001	TX 27		115	105	5.5	4 9/16
05138265001	TX 30		115	105	6.0	4 9/16
05138266001	TX 40		130	112	7.0	5 3/16

Web link

http://products.wera.de/fr/tournevis_kraftform_plus_serie_300_367_torx_bo.html

Wera - 367 TORX® B0

05138262001 - 4013288025883

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de